

O bom de educar cedo

James Heckman, prêmio Nobel de Economia

- 1 A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
- 5

- Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry, amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente, em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
- 10

- Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
- 15
- 20

(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in *Veja*, São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto, em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.

1. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um aluno sem a mesma base.
- b) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a ampliação do vocabulário da criança depende da mesma base precoce.
- c) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
- d) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17) subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.

2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação a esta frase:

“A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará.”

- () Substituindo-se peessoas por gente o acento indicador de crase permanece.
- () Na frase, crucial equivale a muito importante.
- () Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
- () Em quanto antes há ideia de tempo.
- () O travessão foi empregado para destacar a expressão que lhe é posposta.
- () Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo (chegassem), e mantendo a correlação entre os tempos verbais da oração, as formas verbais será e custará ficam seria e custaria.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.

- a) F – V – F – V – F – F
b) F – V – V – V – V – V
c) V – F – V – F – F – V
d) V – F – F – F – V – F

3. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um pronome demonstrativo (= *aquilo*).
- b) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
- c) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica um fato que teria acontecido no passado, dependendo de certas condições.
- d) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação; assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo barato deveria estar no feminino (*educação... barata*).

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas como esses (17) e essa diferença (21)

Empregue um desses demonstrativos nos espaços das frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando necessário, faça concordância em número e combinação com as preposições de e em.

- I. Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de São Benedito.
Gosto _____ cidade.
- II. Fizeram boas referências ao centro historio de São Luís.
Fizeram boas referências _____ centro histórico.
- III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos Guarás.
Os maranhenses acreditam _____ pujança.
- IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do Carço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _____ folguedos?

Assinale a opção com a seqüência correta:

- a) dessa – a isso – essa – esse
b) dessa – a esse – nessa – a esses
c) disso – a esse – dessa – a esses
d) disso – nesse – a essa – esses

5. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo caro.

- a) Estão corretas as frases *Ninguém paga caro pelas rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina custa mais caro*.
- b) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é errado seu uso em expressões como *O artesanato em fibra de guarimã não tem preço caro*.
- c) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
- d) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio; portanto, invariável.

6. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo mesmo / mesma.
- Em *As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser vendidas no exterior* o vocábulo é advérbio e equivale a *até*.
 - Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e equivale a *idêntica*.
 - A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo na substituição de pronomes pessoais, como em *O grupo formado por índios, portugueses e africanos influenciou a culinária maranhense e somos agradecidos ao mesmo*.
 - Está correta a frase: *O Bumba-meu-Boi é manifestação folclórica diferente das demais do país; a mesma é mais espetacular*.
7. Considere as frases abaixo.
- Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930, sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do arroz e da cana-de-açúcar.
 - Nas primeiras décadas do século XIX entraram no Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
 - Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se demoraram ali por mais de três anos.
 - Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa no Maranhão, agora de turistas?
- Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da língua.
- A negação sempre atrai pronome; o item III está correto.
 - O item II está correto, pois o que sempre atrai pronome.
 - A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o item I está correto.
 - O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está correto.
8. Assinale a alternativa **INCORRETA**, tendo por base esta frase:
- A abolição da escravatura levou a província do Maranhão à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo para sua economia.
- Passando para o plural as formas verbais, obtém-se levaram e precisavam.
 - A regra de acentuação gráfica de província é a mesma que determina o acento em decadência.
 - O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade, pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
 - Passando a primeira oração para a voz passiva, o núcleo verbal fica *foi levada*.
9. A frase que **NÃO OBEDECE** à norma culta da língua encontra-se na alternativa:
- Devem haver festas populares por todo o país, mas não como as do meu Estado.
 - O maranhense é alegre por natureza, haja vista as folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
 - Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam São Bento, cuja economia é basicamente de subsistência.
 - Se for para eu mencionar os grandes nomes da literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são eles.
10. Observe os períodos abaixo. (De *Site da hora*, in Revista Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)
- Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para que haja um texto coeso e coerente.
- O site Controle Social procura discutir essas questões, promover campanha anticorrupção e divulgar notícias a respeito desse tema, a fim de mobilizar a comunidade para o enfrentamento do problema.
 - Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes deve começar com uma alteração de nossos próprios comportamentos, pois oferecer uma propina a um guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma multa, é também praticar e estimular a corrupção.
 - Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse <http://controlesocial.blog.terra.com.br>.
 - A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos setores da sociedade e do poder público, trazendo prejuízos a toda a população.
- Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo.
- I – IV – II – III
 - I – II – III – IV
 - IV – II – I – III
 - IV – III – II – I
11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de monitores finos e leves todas as seguintes, **EXCETO**:
- CRT
 - LCD
 - OLED
 - PLASMA
12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, **EXCETO**:
- Red Hat
 - Ubuntu
 - FreeBSD
 - SuSE
13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as disponíveis para o sistema operacional Windows Vista. Quando comparada com a versão Windows Vista Business, ela tem como diferença:
- Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à associação a um domínio.
 - Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o uso do serviço de backup agendado.
 - Que o Windows Vista Home Premium não possui Windows Media Center.
 - Que o Windows Vista Home Premium não permite acesso simultâneo a um número ilimitado de programas.
14. São opções encontradas na caixa de formatação de parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as seguintes, **EXCETO**:
- Recuo à direita.
 - Espaçamento entre linhas.
 - Manter linhas juntas.
 - Kerning para fontes.
15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma rede deste computador, que é usado para encaminhar tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se fazendo referência a(o):
- DNS
 - Máscara de Subrede
 - Gateway Padrão
 - DHCP

16. O que é Phishing?
- É qualquer programa que automaticamente executa, mostra ou baixa publicidade para o computador depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
 - É um software que pode exibir anúncios, coletar informações sobre você ou alterar as configurações do computador, geralmente sem obter o seu consentimento.
 - É uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles revelem informações pessoais ou financeiras através de uma mensagem de email ou site, normalmente uma mensagem de email que parece uma nota oficial de uma fonte confiável como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um comerciante online de boa reputação.
 - É uma pequena janela do navegador da Web, que aparece no topo do site que você está visitando. Frequentemente são abertas assim que você entra no site e geralmente são criadas por anunciantes.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de emails na internet?
- POP3
 - IMAP
 - IRC
 - SMTP
18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e que não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup é chamado de:
- Diferencial.
 - De Cópia
 - Diário.
 - Incremental.
19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados na cor:
- Azul
 - Vermelha
 - Preta
 - Verde
20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007 é:
- .dbf
 - .mdb
 - .accdb
 - .csv
21. Uma pessoa aplicou R\$ 30.000,00 rendendo uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, com capitalização mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital é:
- 44,41% superior ao capital inicial
 - 43,41% superior ao capital inicial
 - 46,41% superior ao capital inicial
 - 45,41% superior ao capital inicial
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos 1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer 66m e 30cm?
- 33
 - 37
 - 41
 - 39
23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem que percorrer para alcançar o corredor A?
- 9
 - 3
 - 21
 - 12
24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trem. Após ter caminhado $\frac{1}{3}$ do comprimento da ponte ele vê a sua frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15 km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
- 60 km/h
 - 45 km/h
 - 30 km/h
 - 15 km/h
25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos em seu estoque em liquidação. Sabendo que eletrodomésticos correspondem por $\frac{1}{4}$ dos artigos no estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em liquidação podemos afirmar que a quantidade total de artigos no estoque da loja é:
- 500
 - 600
 - 800
 - 700
26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que um capital de R\$ 6.000,00 renda R\$ 960,00 de juro simples, após 8 meses?
- 4%
 - 1%
 - 2%
 - 3%
27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
- 11
 - 13
 - 15
 - 9
28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
- Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o suspeito C também é culpado
 - O suspeito C é inocente.
- Pode-se afirmar que:
- Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não ambos.
 - O suspeito B é culpado.
 - Os suspeitos A e B são inocentes.
 - O suspeito A é culpado.
29. Em uma festa com 120 pessoas, $\frac{7}{10}$ delas bebem vinho, $\frac{3}{4}$ bebem cerveja e $\frac{4}{5}$ bebem refrigerante. Quantas pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
- 30
 - 12
 - 40
 - 20

30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar a prazo e é informado que esta forma de pagamento acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado. O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
- Será igual ao valor original
 - Terá um desconto de 1%
 - Terá um acréscimo de 1%
 - Terá um desconto de 0,5%
31. É da competência originária do Tribunal de Justiça processar e julgar, com **EXCEÇÃO DE**:
- o mandado de injunção, quando a elaboração da norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade estadual, da administração direta e indireta, ou do próprio Tribunal.
 - os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou ocupante de cargo equivalente, os Procuradores-Gerais de Justiça e do Estado, o Defensor Público-Geral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade.
 - os Prefeitos, nos crimes comuns.
 - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição da República.
32. Acerca da divisão judiciária, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- cada grupo de cinco municípios formará um termo judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe servir de sede.
 - as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são constituídas de quatro juízos e destinadas à designação dos juízes de direito substitutos de primeira entrância.
 - as comarcas estão divididas e classificadas em três entrâncias: inicial, intermediária e final.
 - a criação de novas comarcas exige, em regra, um mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede, assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
- pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei complementar à Constituição da República.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos por ato do Tribunal de Justiça.
 - pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, dar-se-á perante a:
- Vara da Infância e Juventude.
 - Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
 - Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
 - Vara de Execuções Penais.
35. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de entrância final para dirimir conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos.
 - são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a soberania dos veredictos.
 - aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
 - a organização e a competência da Justiça Agrária são definidas por ato do Tribunal de Justiça.
36. O *quórum* mínimo para funcionamento do Plenário do Tribunal de Justiça é de:
- 21 (vinte e um) desembargadores.
 - 16 (dezesesseis) desembargadores.
 - 12 (doze) desembargadores.
 - 8 (oito) desembargadores.
37. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são competentes para processar e julgar os mandados de segurança e os *habeas corpus* impetrados contra Juiz de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e das Varas Criminais.
 - o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto necessárias, designando no ato de criação a sua sede e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
 - compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem como os embargos de declaração de suas próprias decisões.
 - as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes titulares e três suplentes, todos togados e em exercício no primeiro grau de jurisdição, designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus atos de fé pública:
- administrador judicial e juízes leigos.
 - secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Justiça e perito oficial.
 - depositário público e partidor judicial.
 - oficiais de justiça e secretários judiciais.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com **EXCEÇÃO DE**:
- o Ministério Público.
 - o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
 - os Municípios e suas respectivas autarquias.
 - os processos de *habeas corpus* e de mandado de segurança.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e sujeitas às sanções de advertência, repreensão e suspensão, bem como daquelas que levam à pena de demissão, ocorrem, respectivamente, em:
- 4 (quatro) e 6 (seis) anos.
 - 3 (três) e 4 (quatro) anos.
 - 2 (dois) e 4 (quatro) anos.
 - 2 (dois) e 3 (três) anos.

41. Em relação à Lei do Exercício Profissional, é correto afirmar:
- A Enfermagem é exercida pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - São enfermeiros apenas os titulares de diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei.
 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem.
 - Não cabe ao enfermeiro a participação no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde.
- Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
42. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, entre as funções privativas do enfermeiro, podemos citar:
- Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, assistência à parturiente e parto normal, prescrição de enfermagem, entre outras.
 - Consulta e prescrição de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem entre outras.
 - Participação na elaboração, execução e avaliação da programação de saúde, consulta e prescrição de enfermagem, integrar a equipe de saúde, entre outras.
 - Integrar a equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, consulta de enfermagem, entre outras.
43. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93) contém normas e princípios, direitos, deveres e proibições. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - O profissional de enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os preceitos éticos legais da Enfermagem.
 - Nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional deve obrigatoriamente participar no ato abortivo.
 - Prestar serviços ao cliente, que por sua natureza incubem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
44. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Tem como meta, garantir, com prioridade absoluta, os direitos de todas as crianças e adolescentes.
 - É um documento legal que especifica os direitos da criança e do adolescente, no entanto não é claro sobre os direitos da família e da sociedade no atendimento desses direitos.
 - Prevê que nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
 - Fundamenta-se na declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
45. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento contém princípios e diretrizes para que o acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à puérpera sejam adequados. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O exame de glicemia de jejum deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - O exame de VDRL deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - Deve ser garantida a realização de, no mínimo, 06 (seis) consultas de pré-natal; sendo que a 1ª consulta deve ser até o 5º mês de gestação.
 - Deve ser garantida a realização de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o nascimento.
46. Assinale quais os órgãos que podem ser comunicados nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos.
- Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso e autoridades policiais.
 - Ministério Público, Serviço de Saúde e Autoridades policiais.
 - Autoridades policiais, Serviço de Saúde, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
 - Conselho Estadual, Municipal e Nacional do Idoso e Ministério Público.
47. Com relação às teorias de enfermagem, é correto afirmar que:
- A teoria de Dorothea Orem tem como foco principal o atendimento das necessidades humanas básicas do cliente.
 - A teoria de Paterson e Zderad possui uma abordagem existencial, fenomenológica e humanista, que valoriza o diálogo entre o profissional e o cliente.
 - Na década de 70 surgiram as primeiras teorias de enfermagem, buscando estabelecer as bases científicas da enfermagem.
 - A teoria da adaptação foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow.
48. Considerando alguns conceitos básicos da pesquisa quantitativa aplicada à enfermagem, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Nos estudos experimentais a variável independente é manipulável e escolhida pelo pesquisador.
 - Os testes estatísticos paramétricos são utilizados para analisar dados que possuem uma distribuição anormal.
 - Nos estudos observacionais não é possível manipular as variáveis.
 - Na amostra por conveniência é não probabilística, sendo que o pesquisador seleciona os sujeitos de pesquisa a que tem acesso.
49. Em relação ao Programa Estratégia Saúde da Família, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
 - Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social.
 - A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não faz parte da Saúde da Família embora seja coordenado por uma enfermeira.
50. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) mostra-se como a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS. As afirmações abaixo sobre a RENAST são verdadeiras, **EXCETO**:
- A capacitação dos profissionais, uma das prioridades para a implementação da RENAST, deve contemplar a diversidade e especificidades regionais, incorporar os princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multi-profissional e a experiência acumulada pelos Estados e municípios.
 - A compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, que norteia a RENAST, está baseada no enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da centralidade do trabalho na vida das pessoas, desenvolvido pela epidemiologia social.
 - A RENAST pode ser considerada uma política transformadora e de inclusão, pois tem possibilitado dar visibilidade às questões de Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde; facilitado o diálogo com os gestores e o planejamento de ações, financiadas por recursos extra-teto.
 - A RENAST integra e articula apenas as linhas de cuidado da atenção básica nos três níveis de gestão: nacional, estadual e municipal.

51. A avaliação do nível de vida é efetuada através da quantificação de óbitos, ou seja, os chamados indicadores de saúde. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
- A mortalidade infantil neonatal compreende todos os óbitos ocorridos até o 12º mês da criança.
 - Morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 10 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
 - A taxa de mortalidade materna é obtida dividindo-se o número de casos de morte materna pelo número de nascidos nos mesmo local e período.
 - Na mortalidade infantil considera-se todos os óbitos de crianças menores de 2 anos ocorridos em determinada área em dado período de tempo.
52. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece procedimentos e condutas relativas ao HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- No processo de aconselhamento pré-teste de HIV e outras DST, não é necessário que o serviço de saúde apresente ao usuário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a abordagem consentida.
 - A notificação de casos de aids é obrigatória a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no exercício da profissão.
 - A abordagem consentida é realizada mediante autorização prévia, com os usuários que não retornam às unidades de saúde para receber os resultados de testes realizados para HIV e outras DST, ou com os que não comparecem ao tratamento.
 - O teste de carga viral mede a quantidade de partículas do HIV no sangue, auxiliando, assim, o profissional a decidir o melhor momento para iniciar o tratamento.
53. O sarampo é uma doença exantemática aguda, de etiologia virótica da família paramixovirus e altamente contagiosa. Em relação ao sarampo, as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A fase prodrômica é também chamada de inicial, geralmente com duração de 2 a 3 dias, caracterizada por exantema bucal e febre.
 - Frente a um caso suspeito de sarampo a notificação compulsória deve ser feita ao nível central no período de 24 horas após o diagnóstico.
 - Na evolução do sarampo são identificados dois períodos distintos: a fase prodrômica e a fase exantemática.
 - A fase exantemática dura aproximadamente 4 a 6 dias, caracterizada pelo aparecimento de exantema maculopapular não pruriginoso que se inicia na região retroauricular estendendo-se à face, pescoço e parte superior do tórax após algumas horas.
54. A consulta de enfermagem pré-concepcional objetiva identificar fatores de risco que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação, na qual se devem desenvolver algumas ações específicas. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Orientar para registro sistemático das datas das menstruações.
 - Estimular a adoção do intervalo interpartal mínimo de 3 anos para que os bebês sejam adequadamente amamentados.
 - Incentivar a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste.
 - Avaliar das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos ambientais.
55. Em relação à vacina BCG contra a tuberculose, assinale a alternativa correta:
- A vacina deve ser conservada em geladeira. A luz artificial pode causar danos à vacina.
 - Em crianças filhas de mães HIV não se recomenda a aplicação da vacina ao nascimento.
 - A via de administração é muscular no deltóide.
 - Idealmente a aplicação poderá ser realizada na maternidade antes da alta hospitalar ou no primeiro comparecimento à Unidade de Saúde.
56. Em relação ao calendário de imunização para adultos e idosos todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A vacina dT contra difteria e tétano não deve ser aplicada em gestantes.
 - A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
 - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.
57. A Rede de Frio é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. As afirmações abaixo sobre a Rede de Frio estão corretas, **EXCETO**:
- O termômetro recomendado para ser usado nos equipamentos da Rede de Frio é o Termômetro de Máxima e Mínima.
 - Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas de +2°C a 8°C, devendo para isso, estarem regulados para funcionar nesta faixa de temperatura.
 - O termômetro de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais quente) e a temperatura do momento.
 - O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado na primeira prateleira em posição horizontal.
58. Em relação à classificação da desnutrição, assinale a alternativa correta:
- Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 10 e 25% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 25 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 30% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 30 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 5 e 10% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 10 e 20% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 20% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 20% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 20 e 30% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 30% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
59. Em relação à pele do recém-nascido a termo, algumas características podem ser observadas, **EXCETO**:
- Millium sebáceo.
 - Eritema tóxico.
 - Máculas brancas.
 - Hemangioma macular.

60. O diagnóstico de gravidez determina o início do acompanhamento pré-natal, através da consulta de enfermagem. Assinale a alternativa correta:
- Para a mensuração da altura de fundo uterino, deve-se fixar a fitamétrica da borda inferior da sínfise púbica e estender até fundo uterino.
 - Na palpação obstétrica, a situação fetal direita é a mais frequente.
 - Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste imunológico para gravidez é dispensável, devendo-se iniciar o acompanhamento pré-natal, objetivando a captação precoce.
 - Para as mulheres com atraso menstrual menor do que 16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez é realizada por meio de palpação obstétrica e toque vaginal.
61. A assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Em caso de intercorrências como hipertensão, febre, dor embaixo ventre, presença de corrimento com odor fétido, sangramentos intensos, deve-se solicitar avaliação médica imediata.
 - A associação amenorréia e lactação exclusiva com livre demanda tem alta eficácia como método contraceptivo nos primeiros 12 meses após o parto.
 - Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 5º dia pós-parto, orientar quanto à ordenha manual.
 - Oferecer teste anti-HIV e VDRL, com aconselhamento pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez e o parto.
62. A assistência de enfermagem à parturiente deve ser planejada com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde para a assistência ao parto. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor (massagens e técnicas de relaxamento) durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - O oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A tricotomia, a lavagem intestinal e a manobra de Kristeller são práticas prejudiciais que devem ser eliminadas.
63. Com relação ao diagnóstico do verdadeiro trabalho de parto, assinale a alternativa correta:
- As contrações são regulares e se interrompem com a sedação.
 - As contrações são irregulares, sendo que a duração e a intensidade não se alteram.
 - A gestante refere desconforto na região dorsal que irradia para abdominal.
 - As contrações de Braxton Hicks são responsáveis pela dilatação e o apagamento progressivo do colo.
64. O acesso de mulheres e homens à informação e aos métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Considerando que o enfermeiro deve orientar os usuários sobre as alternativas de anticoncepção, assinale a alternativa **ERRADA**:
- O preservativo masculino e feminino, quando utilizados corretamente, apresentam uma taxa de falha abaixo de 5%.
 - As mulheres que estejam sob risco acrescido para a infecção pelo HIV/DST, não devem usar métodos contraceptivos que contenham o *nonoxinol-9*.
 - A taxa de falha dos métodos anticoncepcionais é calculada com o número de gestações não desejadas entre os usuários de um determinado método nos primeiros 12 meses de uso.
 - A pílula anticoncepcional de emergência deve ser usada, no máximo, até 7 dias após a relação sexual desprotegida.
65. Com relação à detecção precoce do câncer de mama e prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **ERRADA**:
- No exame citológico, a coleta dupla consiste em realizar um raspado na ectocérvice e endocérvice.
 - A coleta ectocervical é imprescindível para o exame preventivo de colo uterino, pois nessa região é comum o carcinoma *in situ*.
 - Durante o exame das mamas, a identificação de uma massa regular, móvel e escorregadia é sugestiva de benignidade.
 - O auto-exame das mamas deve ser realizado mensalmente, 7 a 10 dias após a menstruação.
66. Na consulta de enfermagem a uma criança com problema de ouvido, alguns fatores são especialmente importantes e devem ser investigados. Assinale a alternativa correta:
- Contato com pacientes portadores de tuberculose, idade da criança e tempo de aleitamento materno.
 - História de exposição passiva ao fumo, tempo de aleitamento materno exclusivo e frequência a creches.
 - Antecedentes de hipertrofia de adenóides, idade da criança e início da alimentação complementar.
 - Uso de mamadeira, início da alimentação complementar e história de exposição passiva ao fumo.
67. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- As medidas físicas de rotina incluem o estado nutricional, a dentição e o tamanho ou persistência das fontanelas.
 - Por crescimento entende-se o aumento de tamanho das estruturas.
 - O desenvolvimento refere-se ao aumento da complexidade do comportamento da criança, resultado da diferenciação do sistema nervoso central e sua interação com o meio.
 - O perímetro cefálico, peso e altura são as medidas físicas de rotina.
68. Em relação às nasofaringites é **INCORRETO** afirmar:
- A nasofaringite equivale ao resfriado comum e pode ser causada por rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, influenza ou parainfluenza.
 - A febre é um sintoma frequentemente encontrado em crianças pequenas.
 - O quadro geral da nasofaringite caracteriza-se por irritabilidade, agitação, espirros, sensação de calafrios, irritação da mucosa nasal e da faringe, dores musculares e algumas vezes, tosse.
 - A nasofaringite acontece geralmente associada à faringite e pode ter como causa contaminação viral ou bacteriana.
69. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- O paciente deve ser orientado a evitar a ingestão de frutas ricas em potássio.
 - Nos casos de dengue, a primeira manifestação é a anorexia, náuseas, vômitos e diarreia; sendo que a febre de inicia tardiamente.
 - Não administrar medicamentos por via intramuscular, pois pode contribuir para o sangramento.
 - Para redução da febre, deve-se aplicar compressas frias.
70. Em relação aos princípios relacionados à assepsia cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O enfermeiro é responsável pela supervisão do campo estéril.
 - Os objetos esterilizados que tocam outros objetos esterilizados devem ser considerados contaminados devendo ser trocados.
 - Um campo esterilizado é a área considerada isenta de todos os microorganismos.
 - O objetivo da técnica de assepsia é a proteção do paciente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelas pessoas que prestam assistência a ele.

71. A Influenza A é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus H1N1, um novo subtipo do vírus da influenza. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio de tosse ou espirro.
 - Os sintomas podem iniciar no período de 1 a 3 dias após contato com esse novo subtipo do vírus.
 - Febre alta de maneira repentina (maior que 38°C), tosse, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória são sintomas que definem um caso suspeito.
 - Uma pandemia ocorre quando surge um novo vírus contra o qual a população não está imunizada e não há vacina pronta.
72. No Brasil, a hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- No preparo do paciente para a medida da pressão arterial, deve-se orientar para a não realização de exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes do procedimento.
 - O aparelho de coluna de mercúrio continua sendo o mais indicado para a medida da pressão arterial porque se descalibra menos frequentemente do que o aparelho aneróide.
 - O ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes de hipertensão arterial.
 - Na primeira avaliação de um paciente, verifica-se a pressão arterial em ambos os membros superiores, em caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o menor valor de pressão para as medidas subsequentes.
73. O Acidente Vascular encefálico é uma patologia que envolve o comprometimento súbito da função cerebral por inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. As assertivas abaixo fazem parte da prescrição de enfermagem para os pacientes acometidos desta patologia, **EXCETO**:
- Realizar e orientar para exercícios ativos nos membros afetados.
 - Orientar para que o paciente evite períodos prolongado sentado ou deitado na mesma posição.
 - Orientar para que as pernas fiquem suspensas sobre a lateral da cama por alguns minutos antes de ficar em pé.
 - Apoiar as extremidades com travesseiros, para evitar ou reduzir o edema.
74. Precauções é um conjunto de medidas técnicas usadas para impedir a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para outro, para funcionários, visitantes e o meio ambiente. Considerando as precauções universais propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e pelo Comitê Aconselhador de Práticas de Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta:
- Precauções por contato, aéreas e padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas, por contato e precauções padrão.
 - Precauções por gotículas, por contato e padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas e por contato.
75. Conhecimentos sobre assepsia médica ou cirúrgica são indispensáveis na assistência de enfermagem em nível hospitalar ou ambulatorial. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Cuidados como lavagem das mãos, banho e trocas frequentes de roupas de cama são exemplos de assepsia médica.
 - A assepsia cirúrgica se relaciona com a ausência total de microorganismos através da esterilização e manuseio rigoroso do material estéril.
 - Na assepsia cirúrgica, objetiva-se proteger o cliente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelos profissionais.
 - A troca de curativos é um procedimento que utiliza assepsia médica.
76. Em relação ao cuidado de enfermagem aos pacientes em uso de medicação endovenosa é **INCORRETO** afirmar:
- Deve-se sempre utilizar técnica asséptica para reduzir o risco de infecção.
 - A administração das drogas pela via endovenosa deve ser lenta, com avaliação constante da resposta do cliente.
 - A escolha da veia para aplicação endovenosa deve ser de fácil acessibilidade, com mobilidade reduzida, ausência de nervos importantes e estase fácil.
 - No caso de complicações como infecção local deve-se interromper a infusão, retirar a agulha, fazer aplicação de calor local e elevar o membro.
77. Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Em relação aos sinais vitais, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8°C e pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
 - O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
 - Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. A pressão máxima, ou seja, a pressão correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso cardíaco é chamada de sístole.
 - Ortopnéia é uma condição anormal na qual o cliente precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando deitado, para poder respirar.
78. Durante a realização de curativos, o enfermeiro deve observar as características da ferida e ter conhecimento sobre o processo de cicatrização. Assinale a alternativa correta:
- Os hormônios adrenocorticais estimulam a cicatrização, uma vez que aumentam a produção de colágeno.
 - O bom estado nutricional do cliente, especialmente relativo aos níveis de proteína e vitamina C facilita o processo de cicatrização.
 - Na cicatrização por primeira intenção há uma intensa reação inflamatória, com mudança no exudato e odor.
 - A atadura apertada aumenta o suprimento sanguíneo e acelera o processo de cicatrização.
79. A oxigenoterapia é a intervenção mais comum para melhorar as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, no entanto o oxigênio deve ser usado com cautela. Com base nessa informação, assinale a alternativa **ERRADA**:
- A avaliação dos valores dos gases sanguíneos facilita identificar a concentração de oxigênio adequada às necessidades do cliente.
 - Altas concentrações de oxigênio por tempo prolongado pode trazer complicações, entre elas, o edema, hemorragia e necrose das células alveolares.
 - A cânula nasal é um equipamento utilizado quando se necessita de alto fluxo de oxigênio (acima de 8l/min).
 - Algumas técnicas como: aspiração, drenagem postural, percussão e vibração podem melhorar o estado respiratório e reduzir o tempo de administração de oxigênio.
80. A utilização da nutrição enteral e nasogátrica depende do estado nutricional do cliente. Assinale a alternativa correta:
- A nutrição enteral é indicada quando o cliente não pode ingerir nutrientes pela boca e não está com o aparelho digestivo em funcionamento.
 - Para verificar se a sonda nasogátrica ou nasoenteral está no estômago, aspira-se a sonda com o auxílio de uma seringa para avaliar a presença de resíduos alimentares ou suco gástrico.
 - O cliente que está sondado não necessita de avaliação do balanço hídrico.
 - No procedimento de sondagem, nasogátrica ou nasoenteral, deve-se medir a sonda do lóbulo da orelha, passando pela ponta do queixo, até o apêndice xifóide, acrescentando-se mais 3 centímetros.

O bom de educar cedo

James Heckman, prêmio Nobel de Economia

- 1 A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
- 5

- Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry, amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente, em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
- 10

- Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
- 15
- 20

(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in *Veja*, São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto, em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.

1. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um aluno sem a mesma base.
- b) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17) subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
- c) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
- d) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a ampliação do vocabulário da criança depende da mesma base precoce.

2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação a esta frase:

“A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará.”

- () Substituindo-se peessoas por gente o acento indicador de crase permanece.
- () Na frase, crucial equivale a muito importante.
- () Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
- () Em quanto antes há ideia de tempo.
- () O travessão foi empregado para destacar a expressão que lhe é posposta.
- () Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo (chegassem), e mantendo a correlação entre os tempos verbais da oração, as formas verbais será e custará ficam seria e custaria.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.

- a) F – V – F – V – F – F
b) V – F – V – F – F – V
c) F – V – V – V – V – V
d) V – F – F – F – V – F

3. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica um fato que teria acontecido no passado, dependendo de certas condições.
- b) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um pronome demonstrativo (= aquilo).
- c) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
- d) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação; assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo barato deveria estar no feminino (educação... barata).

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas como esses (17) e essa diferença (21)

Empregue um desses demonstrativos nos espaços das frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando necessário, faça concordância em número e combinação com as preposições de e em.

- I. Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de São Benedito.
Gosto _____ cidade.
- II. Fizeram boas referências ao centro historio de São Luís.
Fizeram boas referências _____ centro histórico.
- III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos Guarás.
Os maranhenses acreditam _____ pujança.
- IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do Carço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _____ folguedos?

Assinale a opção com a seqüência correta:

- a) dessa – a esse – nessa – a esses
b) dessa – a isso – essa – esse
c) disso – a esse – dessa – a esses
d) disso – nesse – a essa – esses

5. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo caro.

- a) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
b) Estão corretas as frases Ninguém paga caro pelas rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina custa mais caro.
c) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio; portanto, invariável.
d) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é errado seu uso em expressões como O artesanato em fibra de guarimã não tem preço caro.

6. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo mesmo / mesma.
- Em *As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser vendidas no exterior* o vocábulo é advérbio e equivale a *até*.
 - Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e equivale a *idêntica*.
 - A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo na substituição de pronomes pessoais, como em *O grupo formado por índios, portugueses e africanos influenciou a culinária maranhense e somos agradecidos ao mesmo*.
 - Está correta a frase: *O Bumba-meu-Boi é manifestação folclórica diferente das demais do país; a mesma é mais espetacular*.
7. Considere as frases abaixo.
- Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930, sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do arroz e da cana-de-açúcar.
 - Nas primeiras décadas do século XIX entraram no Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
 - Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se demoraram ali por mais de três anos.
 - Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa no Maranhão, agora de turistas?
- Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da língua.
- O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está correto.
 - A negação sempre atrai pronome; o item III está correto.
 - O item II está correto, pois o que sempre atrai pronome.
 - A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o item I está correto.
8. Assinale a alternativa **INCORRETA**, tendo por base esta frase:
- A abolição da escravatura levou a província do Maranhão à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo para sua economia.
- O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade, pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
 - Passando a primeira oração para a voz passiva, o núcleo verbal fica *foi levada*.
 - A regra de acentuação gráfica de província é a mesma que determina o acento em decadência.
 - Passando para o plural as formas verbais, obtêm-se levaram e precisavam.
9. A frase que **NÃO OBEDECE** à norma culta da língua encontra-se na alternativa:
- Se for para eu mencionar os grandes nomes da literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são eles.
 - Devem haver festas populares por todo o país, mas não como as do meu Estado.
 - Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam São Bento, cuja economia é basicamente de subsistência.
 - O maranhense é alegre por natureza, haja vista as folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
10. Observe os períodos abaixo. (De *Site da hora*, in Revista Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)
- Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para que haja um texto coeso e coerente.
- O site Controle Social procura discutir essas questões, promover campanha anticorrupção e divulgar notícias a respeito desse tema, a fim de mobilizar a comunidade para o enfrentamento do problema.
 - Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes deve começar com uma alteração de nossos próprios comportamentos, pois oferecer uma propina a um guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma multa, é também praticar e estimular a corrupção.
 - Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse <http://controlesocial.blog.terra.com.br>.
 - A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos setores da sociedade e do poder público, trazendo prejuízos a toda a população.
- Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo.
- I – II – III – IV
 - I – IV – II – III
 - IV – III – II – I
 - IV – II – I – III
11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de monitores finos e leves todas as seguintes, **EXCETO**:
- PLASMA
 - CRT
 - LCD
 - OLED
12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, **EXCETO**:
- Red Hat
 - Ubuntu
 - FreeBSD
 - SuSE
13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as disponíveis para o sistema operacional Windows Vista. Quando comparada com a versão Windows Vista Business, ela tem como diferença:
- Que o Windows Vista Home Premium não permite acesso simultâneo a um número ilimitado de programas.
 - Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o uso do serviço de backup agendado.
 - Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à associação a um domínio.
 - Que o Windows Vista Home Premium não possui Windows Media Center.
14. São opções encontradas na caixa de formatação de parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as seguintes, **EXCETO**:
- Manter linhas juntas.
 - Kerning para fontes.
 - Reco à direita.
 - Espaçamento entre linhas.
15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma rede deste computador, que é usado para encaminhar tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se fazendo referência a(o):
- Máscara de Subrede
 - DNS
 - DHCP
 - Gateway Padrão

16. O que é Phishing?
- É um software que pode exibir anúncios, coletar informações sobre você ou alterar as configurações do computador, geralmente sem obter o seu consentimento.
 - É uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles revelem informações pessoais ou financeiras através de uma mensagem de email ou site, normalmente uma mensagem de email que parece uma nota oficial de uma fonte confiável como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um comerciante online de boa reputação.
 - É qualquer programa que automaticamente executa, mostra ou baixa publicidade para o computador depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
 - É uma pequena janela do navegador da Web, que aparece no topo do site que você está visitando. Frequentemente são abertas assim que você entra no site e geralmente são criadas por anunciantes.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de emails na internet?
- POP3
 - IMAP
 - IRC
 - SMTP
18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e que não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup é chamado de:
- Diferencial.
 - De Cópia
 - Incremental.
 - Diário.
19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados na cor:
- Azul
 - Verde
 - Preta
 - Vermelha
20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007 é:
- .mdb
 - .accdb
 - .dbf
 - .csv
21. Uma pessoa aplicou R\$ 30.000,00 rendendo uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, com capitalização mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital é:
- 46,41% superior ao capital inicial
 - 44,41% superior ao capital inicial
 - 45,41% superior ao capital inicial
 - 43,41% superior ao capital inicial
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos 1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer 66m e 30cm?
- 37
 - 41
 - 39
 - 33
23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem que percorrer para alcançar o corredor A?
- 21
 - 12
 - 3
 - 9
24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trem. Após ter caminhado $\frac{1}{3}$ do comprimento da ponte ele vê a sua frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15 km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
- 15 km/h
 - 60 km/h
 - 30 km/h
 - 45 km/h
25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos em seu estoque em liquidação. Sabendo que eletrodomésticos correspondem por $\frac{1}{4}$ dos artigos no estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em liquidação podemos afirmar que a quantidade total de artigos no estoque da loja é:
- 800
 - 500
 - 600
 - 700
26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que um capital de R\$ 6.000,00 renda R\$ 960,00 de juro simples, após 8 meses?
- 3%
 - 2%
 - 1%
 - 4%
27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
- 9
 - 15
 - 13
 - 11
28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
- Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o suspeito C também é culpado
 - O suspeito C é inocente.
- Pode-se afirmar que:
- Os suspeitos A e B são inocentes.
 - O suspeito B é culpado.
 - Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não ambos.
 - O suspeito A é culpado.
29. Em uma festa com 120 pessoas, $\frac{7}{10}$ delas bebem vinho, $\frac{3}{4}$ bebem cerveja e $\frac{4}{5}$ bebem refrigerante. Quantas pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
- 12
 - 20
 - 30
 - 40

30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar a prazo e é informado que esta forma de pagamento acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado. O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
- Será igual ao valor original
 - Terá um desconto de 1%
 - Terá um desconto de 0,5%
 - Terá um acréscimo de 1%
31. É da competência originária do Tribunal de Justiça processar e julgar, com **EXCEÇÃO DE**:
- os Prefeitos, nos crimes comuns.
 - o mandado de injunção, quando a elaboração da norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade estadual, da administração direta e indireta, ou do próprio Tribunal.
 - os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou ocupante de cargo equivalente, os Procuradores-Gerais de Justiça e do Estado, o Defensor Público-Geral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade.
 - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição da República.
32. Acerca da divisão judiciária, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- cada grupo de cinco municípios formará um termo judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe servir de sede.
 - as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são constituídas de quatro juízos e destinadas à designação dos juízes de direito substitutos de primeira entrância.
 - as comarcas estão divididas e classificadas em três entrâncias: inicial, intermediária e final.
 - a criação de novas comarcas exige, em regra, um mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede, assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
- pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei complementar à Constituição da República.
 - pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos por ato do Tribunal de Justiça.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, dar-se-á perante a:
- Vara de Execuções Penais.
 - Vara da Infância e Juventude.
 - Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
 - Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
35. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a soberania dos veredictos.
 - a organização e a competência da Justiça Agrária são definidas por ato do Tribunal de Justiça.
 - o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de entrância final para dirimir conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos.
 - aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
36. O *quórum* mínimo para funcionamento do Plenário do Tribunal de Justiça é de:
- 21 (vinte e um) desembargadores.
 - 16 (dezesesseis) desembargadores.
 - 8 (oito) desembargadores.
 - 12 (doze) desembargadores.
37. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são competentes para processar e julgar os mandados de segurança e os *habeas corpus* impetrados contra Juiz de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e das Varas Criminais.
 - o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto necessárias, designando no ato de criação a sua sede e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
 - compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem como os embargos de declaração de suas próprias decisões.
 - as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes titulares e três suplentes, todos togados e em exercício no primeiro grau de jurisdição, designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus atos de fé pública:
- oficiais de justiça e secretários judiciais.
 - secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Justiça e perito oficial.
 - administrador judicial e juízes leigos.
 - depositário público e partidor judicial.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com **EXCEÇÃO DE**:
- o Ministério Público.
 - os Municípios e suas respectivas autarquias.
 - os processos de *habeas corpus* e de mandado de segurança.
 - o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e sujeitas às sanções de advertência, repreensão e suspensão, bem como daquelas que levam à pena de demissão, ocorrem, respectivamente, em:
- 4 (quatro) e 6 (seis) anos.
 - 3 (três) e 4 (quatro) anos.
 - 2 (dois) e 3 (três) anos.
 - 2 (dois) e 4 (quatro) anos.

41. Em relação à Lei do Exercício Profissional, é correto afirmar:
- A Enfermagem é exercida pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - São enfermeiros apenas os titulares de diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei.
 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem.
 - Não cabe ao enfermeiro a participação no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde.
- Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
42. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, entre as funções privativas do enfermeiro, podemos citar:
- Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, assistência à parturiente e parto normal, prescrição de enfermagem, entre outras.
 - Integrar a equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, consulta de enfermagem, entre outras.
 - Consulta e prescrição de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem entre outras.
 - Participação na elaboração, execução e avaliação da programação de saúde, consulta e prescrição de enfermagem, integrar a equipe de saúde, entre outras.
43. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93) contém normas e princípios, direitos, deveres e proibições. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Prestar serviços ao cliente, que por sua natureza incubem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
 - Nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional deve obrigatoriamente participar no ato abortivo.
 - O profissional de enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os preceitos éticos legais da Enfermagem.
 - O profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
44. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Tem como meta, garantir, com prioridade absoluta, os direitos de todas as crianças e adolescentes.
 - Fundamenta-se na declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
 - É um documento legal que especifica os direitos da criança e do adolescente, no entanto não é claro sobre os direitos da família e da sociedade no atendimento desses direitos.
 - Prevê que nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
45. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento contém princípios e diretrizes para que o acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à puérpera sejam adequados. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Deve ser garantida a realização de, no mínimo, 06 (seis) consultas de pré-natal; sendo que a 1ª consulta deve ser até o 5º mês de gestação.
 - O exame de glicemia de jejum deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - O exame de VDRL deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - Deve ser garantida a realização de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o nascimento.
46. Assinale quais os órgãos que podem ser comunicados nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos.
- Conselho Estadual, Municipal e Nacional do Idoso e Ministério Público.
 - Ministério Público, Serviço de Saúde e Autoridades policiais.
 - Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso e autoridades policiais.
 - Autoridades policiais, Serviço de Saúde, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
47. Com relação às teorias de enfermagem, é correto afirmar que:
- A teoria de Dorothea Orem tem como foco principal o atendimento das necessidades humanas básicas do cliente.
 - A teoria de Paterson e Zderad possui uma abordagem existencial, fenomenológica e humanista, que valoriza o diálogo entre o profissional e o cliente.
 - A teoria da adaptação foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow.
 - Na década de 70 surgiram as primeiras teorias de enfermagem, buscando estabelecer as bases científicas da enfermagem.
48. Considerando alguns conceitos básicos da pesquisa quantitativa aplicada à enfermagem, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Na amostra por conveniência é não probabilística, sendo que o pesquisador seleciona os sujeitos de pesquisa a que tem acesso.
 - Nos estudos experimentais a variável independente é manipulável e escolhida pelo pesquisador.
 - Os testes estatísticos paramétricos são utilizados para analisar dados que possuem uma distribuição anormal.
 - Nos estudos observacionais não é possível manipular as variáveis.
49. Em relação ao Programa Estratégia Saúde da Família, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social.
 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não faz parte da Saúde da Família embora seja coordenado por uma enfermeira.
 - As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
 - A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
50. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) mostra-se como a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS. As afirmações abaixo sobre a RENAST são verdadeiras, **EXCETO**:
- A RENAST pode ser considerada uma política transformadora e de inclusão, pois tem possibilitado dar visibilidade às questões de Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde; facilitado o diálogo com os gestores e o planejamento de ações, financiadas por recursos extra-teto.
 - A compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, que norteia a RENAST, está baseada no enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da centralidade do trabalho na vida das pessoas, desenvolvido pela epidemiologia social.
 - A RENAST integra e articula apenas as linhas de cuidado da atenção básica nos três níveis de gestão: nacional, estadual e municipal.
 - A capacitação dos profissionais, uma das prioridades para a implementação da RENAST, deve contemplar a diversidade e especificidades regionais, incorporar os princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multi-profissional e a experiência acumulada pelos Estados e municípios.

51. A avaliação do nível de vida é efetuada através da quantificação de óbitos, ou seja, os chamados indicadores de saúde. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
- A mortalidade infantil neonatal compreende todos os óbitos ocorridos até o 12º mês da criança.
 - A taxa de mortalidade materna é obtida dividindo-se o número de casos de morte materna pelo número de nascidos nos mesmo local e período.
 - Morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 10 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
 - Na mortalidade infantil considera-se todos os óbitos de crianças menores de 2 anos ocorridos em determinada área em dado período de tempo.
52. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece procedimentos e condutas relativas ao HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A notificação de casos de aids é obrigatória a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no exercício da profissão.
 - A abordagem consentida é realizada mediante autorização prévia, com os usuários que não retornam às unidades de saúde para receber os resultados de testes realizados para HIV e outras DST, ou com os que não comparecem ao tratamento.
 - No processo de aconselhamento pré-teste de HIV e outras DST, não é necessário que o serviço de saúde apresente ao usuário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a abordagem consentida.
 - O teste de carga viral mede a quantidade de partículas do HIV no sangue, auxiliando, assim, o profissional a decidir o melhor momento para iniciar o tratamento.
53. O sarampo é uma doença exantemática aguda, de etiologia virótica da família paramixovirus e altamente contagiosa. Em relação ao sarampo, as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- Na evolução do sarampo são identificados dois períodos distintos: a fase prodrômica e a fase exantemática.
 - A fase exantemática dura aproximadamente 4 a 6 dias, caracterizada pelo aparecimento de exantema maculopapular não pruriginoso que se inicia na região retroauricular estendendo-se à face, pescoço e parte superior do tórax após algumas horas.
 - Frente a um caso suspeito de sarampo a notificação compulsória deve ser feita ao nível central no período de 24 horas após o diagnóstico.
 - A fase prodrômica é também chamada de inicial, geralmente com duração de 2 a 3 dias, caracterizada por exantema bucal e febre.
54. A consulta de enfermagem pré-concepcional objetiva identificar fatores de risco que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação, na qual se devem desenvolver algumas ações específicas. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Avaliar das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos ambientais.
 - Orientar para registro sistemático das datas das menstruações.
 - Estimular a adoção do intervalo interpartal mínimo de 3 anos para que os bebês sejam adequadamente amamentados.
 - Incentivar a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste.
55. Em relação à vacina BCG contra a tuberculose, assinale a alternativa correta:
- A via de administração é muscular no deltóide.
 - Em crianças filhas de mães HIV não se recomenda a aplicação da vacina ao nascimento.
 - A vacina deve ser conservada em geladeira. A luz artificial pode causar danos à vacina.
 - Idealmente a aplicação poderá ser realizada na maternidade antes da alta hospitalar ou no primeiro comparecimento à Unidade de Saúde.
56. Em relação ao calendário de imunização para adultos e idosos todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
 - A vacina dT contra difteria e tétano não deve ser aplicada em gestantes.
 - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.
57. A Rede de Frio é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. As afirmações abaixo sobre a Rede de Frio estão corretas, **EXCETO**:
- O termômetro recomendado para ser usado nos equipamentos da Rede de Frio é o Termômetro de Máxima e Mínima.
 - O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado na primeira prateleira em posição horizontal.
 - Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas de +2°C a 8°C, devendo para isso, estarem regulados para funcionar nesta faixa de temperatura.
 - O termômetro de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais quente) e a temperatura do momento.
58. Em relação à classificação da desnutrição, assinale a alternativa correta:
- Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 20% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 20 e 30% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 30% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 30% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 30 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 5 e 10% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 10 e 20% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 20% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 10 e 25% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 25 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
59. Em relação à pele do recém-nascido a termo, algumas características podem ser observadas, **EXCETO**:
- Máculas brancas.
 - Millium sebáceo.
 - Eritema tóxico.
 - Hemangioma macular.

60. O diagnóstico de gravidez determina o início do acompanhamento pré-natal, através da consulta de enfermagem. Assinale a alternativa correta:
- Para as mulheres com atraso menstrual menor do que 16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez é realizada por meio de palpação obstétrica e toque vaginal.
 - Para a mensuração da altura de fundo uterino, deve-se fixar a fitamétrica da borda inferior da sínfise púbica e estender até fundo uterino.
 - Na palpação obstétrica, a situação fetal direita é a mais frequente.
 - Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste imunológico para gravidez é dispensável, devendo-se iniciar o acompanhamento pré-natal, objetivando a captação precoce.
61. A assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A associação amenorréia e lactação exclusiva com livre demanda tem alta eficácia como método contraceptivo nos primeiros 12 meses após o parto.
 - Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 5º dia pós-parto, orientar quanto à ordenha manual.
 - Oferecer teste anti-HIV e VDRL, com aconselhamento pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez e o parto.
 - Em caso de intercorrências como hipertensão, febre, dor embaixo ventre, presença de corrimento com odor fétido, sangramentos intensos, deve-se solicitar avaliação médica imediata.
62. A assistência de enfermagem à parturiente deve ser planejada com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde para a assistência ao parto. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A tricotomia, a lavagem intestinal e a manobra de Kristeller são práticas prejudiciais que devem ser eliminadas.
 - A utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor (massagens e técnicas de relaxamento) durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - O oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
63. Com relação ao diagnóstico do verdadeiro trabalho de parto, assinale a alternativa correta:
- As contrações de Braxton Hicks são responsáveis pela dilatação e o apagamento progressivo do colo.
 - As contrações são irregulares, sendo que a duração e a intensidade não se alteram.
 - A gestante refere desconforto na região dorsal que irradia para abdominal.
 - As contrações são regulares e se interrompem com a sedação.
64. O acesso de mulheres e homens à informação e aos métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Considerando que o enfermeiro deve orientar os usuários sobre as alternativas de anticoncepção, assinale a alternativa **ERRADA**:
- A pílula anticoncepcional de emergência deve ser usada, no máximo, até 7 dias após a relação sexual desprotegida.
 - O preservativo masculino e feminino, quando utilizados corretamente, apresentam uma taxa de falha abaixo de 5%.
 - As mulheres que estejam sob risco acrescido para a infecção pelo HIV/DST, não devem usar métodos contraceptivos que contenham o *nonoxinol-9*.
 - A taxa de falha dos métodos anticoncepcionais é calculada com o número de gestações não desejadas entre os usuários de um determinado método nos primeiros 12 meses de uso.
65. Com relação à detecção precoce do câncer de mama e prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **ERRADA**:
- O auto-exame das mamas deve ser realizado mensalmente, 7 a 10 dias após a menstruação.
 - A coleta ectocervical é imprescindível para o exame preventivo de colo uterino, pois nessa região é comum o carcinoma *in situ*.
 - No exame citológico, a coleta dupla consiste em realizar um raspado na ectocérvice e endocérvice.
 - Durante o exame das mamas, a identificação de uma massa regular, móvel e escorregadia é sugestiva de benignidade.
66. Na consulta de enfermagem a uma criança com problema de ouvido, alguns fatores são especialmente importantes e devem ser investigados. Assinale a alternativa correta:
- Contato com pacientes portadores de tuberculose, idade da criança e tempo de aleitamento materno.
 - Antecedentes de hipertrofia de adenóides, idade da criança e início da alimentação complementar.
 - Uso de mamadeira, início da alimentação complementar e história de exposição passiva ao fumo.
 - História de exposição passiva ao fumo, tempo de aleitamento materno exclusivo e frequência a creches.
67. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- As medidas físicas de rotina incluem o estado nutricional, a dentição e o tamanho ou persistência das fontanelas.
 - O desenvolvimento refere-se ao aumento da complexidade do comportamento da criança, resultado da diferenciação do sistema nervoso central e sua interação com o meio.
 - Por crescimento entende-se o aumento de tamanho das estruturas.
 - O perímetro cefálico, peso e altura são as medidas físicas de rotina.
68. Em relação às nasofaringites é **INCORRETO** afirmar:
- O quadro geral da nasofaringite caracteriza-se por irritabilidade, agitação, espirros, sensação de calafrios, irritação da mucosa nasal e da faringe, dores musculares e algumas vezes, tosse.
 - A nasofaringite acontece geralmente associada à faringite e pode ter como causa contaminação viral ou bacteriana.
 - A nasofaringite equivale ao resfriado comum e pode ser causada por rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, influenza ou parainfluenza.
 - A febre é um sintoma frequentemente encontrado em crianças pequenas.
69. A dengue e hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- Nos casos de dengue, a primeira manifestação é a anorexia, náuseas, vômitos e diarreia; sendo que a febre de inicia tardiamente.
 - Não administrar medicamentos por via intramuscular, pois pode contribuir para o sangramento.
 - O paciente deve ser orientado a evitar a ingestão de frutas ricas em potássio.
 - Para redução da febre, deve-se aplicar compressas frias.
70. Em relação aos princípios relacionados à assepsia cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Os objetos esterilizados que tocam outros objetos esterilizados devem ser considerados contaminados devendo ser trocados.
 - Um campo esterilizado é a área considerada isenta de todos os microorganismos.
 - O enfermeiro é responsável pela supervisão do campo estéril.
 - O objetivo da técnica de assepsia é a proteção do paciente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelas pessoas que prestam assistência a ele.

71. A Influenza A é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus H1N1, um novo subtipo do vírus da influenza. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Os sintomas podem iniciar no período de 1 a 3 dias após contato com esse novo subtipo do vírus.
 - Febre alta de maneira repentina (maior que 38°C), tosse, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória são sintomas que definem um caso suspeito.
 - Uma pandemia ocorre quando surge um novo vírus contra o qual a população não está imunizada e não há vacina pronta.
 - Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio de tosse ou espirro.
72. No Brasil, a hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes de hipertensão arterial.
 - No preparo do paciente para a medida da pressão arterial, deve-se orientar para a não realização de exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes do procedimento.
 - Na primeira avaliação de um paciente, verifica-se a pressão arterial em ambos os membros superiores, em caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o menor valor de pressão para as medidas subsequentes.
 - O aparelho de coluna de mercúrio continua sendo o mais indicado para a medida da pressão arterial porque se descalibra menos freqüentemente do que o aparelho aneróide.
73. O Acidente Vascular encefálico é uma patologia que envolve o comprometimento súbito da função cerebral por inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. As assertivas abaixo fazem parte da prescrição de enfermagem para os pacientes acometidos desta patologia, **EXCETO**:
- Orientar para que as pernas fiquem suspensas sobre a lateral da cama por alguns minutos antes de ficar em pé.
 - Apoiar as extremidades com travesseiros, para evitar ou reduzir o edema.
 - Orientar para que o paciente evite períodos prolongado sentado ou deitado na mesma posição.
 - Realizar e orientar para exercícios ativos nos membros afetados.
74. Precauções é um conjunto de medidas técnicas usadas para impedir a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para outro, para funcionários, visitantes e o meio ambiente. Considerando as precauções universais propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e pelo Comitê Aconselhador de Práticas de Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta:
- Precauções por contato, aéreas e padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas e por contato.
 - Precauções aéreas, por gotículas, por contato e precauções padrão.
 - Precauções por gotículas, por contato e padrão.
75. Conhecimentos sobre assepsia médica ou cirúrgica são indispensáveis na assistência de enfermagem em nível hospitalar ou ambulatorial. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Na assepsia cirúrgica, objetiva-se proteger o cliente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelos profissionais.
 - A assepsia cirúrgica se relaciona com a ausência total de microorganismos através da esterilização e manuseio rigoroso do material estéril.
 - Cuidados como lavagem das mãos, banho e trocas freqüentes de roupas de cama são exemplos de assepsia médica.
 - A troca de curativos é um procedimento que utiliza assepsia médica.
76. Em relação ao cuidado de enfermagem aos pacientes em uso de medicação endovenosa é **INCORRETO** afirmar:
- A administração das drogas pela via endovenosa deve ser lenta, com avaliação constante da resposta do cliente.
 - A escolha da veia para aplicação endovenosa deve ser de fácil acessibilidade, com mobilidade reduzida, ausência de nervos importantes e estase fácil.
 - No caso de complicações como infecção local deve-se interromper a infusão, retirar a agulha, fazer aplicação de calor local e elevar o membro.
 - Deve-se sempre utilizar técnica asséptica para reduzir o risco de infecção.
77. Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Em relação aos sinais vitais, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- Ortopnéia é uma condição anormal na qual o cliente precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando deitado, para poder respirar.
 - O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
 - A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8°C e pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
 - Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. A pressão máxima, ou seja, a pressão correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso cardíaco é chamada de sístole.
78. Durante a realização de curativos, o enfermeiro deve observar as características da ferida e ter conhecimento sobre o processo de cicatrização. Assinale a alternativa correta:
- A atadura apertada aumenta o suprimento sanguíneo e acelera o processo de cicatrização.
 - Os hormônios adrenocorticais estimulam a cicatrização, uma vez que aumentam a produção de colágeno.
 - Na cicatrização por primeira intenção há uma intensa reação inflamatória, com mudança no exudado e odor.
 - O bom estado nutritivo do cliente, especialmente relativo aos níveis de proteína e vitamina C facilita o processo de cicatrização.
79. A oxigenoterapia é a intervenção mais comum para melhorar as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, no entanto o oxigênio deve ser usado com cautela. Com base nessa informação, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Altas concentrações de oxigênio por tempo prolongado pode trazer complicações, entre elas, o edema, hemorragia e necrose das células alveolares.
 - A cânula nasal é um equipamento utilizado quando se necessita de alto fluxo de oxigênio (acima de 8l/min).
 - A avaliação dos valores dos gases sanguíneos facilita identificar a concentração de oxigênio adequada às necessidades do cliente.
 - Algumas técnicas como: aspiração, drenagem postural, percussão e vibração podem melhorar o estado respiratório e reduzir o tempo de administração de oxigênio.
80. A utilização da nutrição enteral e nasogátrica depende do estado nutricional do cliente. Assinale a alternativa correta:
- Para verificar se a sonda nasogátrica ou nasoenteral está no estômago, aspira-se a sonda com o auxílio de uma seringa para avaliar a presença de resíduos alimentares ou suco gástrico.
 - A nutrição enteral é indicada quando o cliente não pode ingerir nutrientes pela boca e não está com o aparelho digestivo em funcionamento.
 - O cliente que está sondado não necessita de avaliação do balanço hídrico.
 - No procedimento de sondagem, nasogátrica ou nasoenteral, deve-se medir a sonda do lóbulo da orelha, passando pela ponta do queixo, até o apêndice xifóide, acrescentando-se mais 3 centímetros.

O bom de educar cedo

James Heckman, prêmio Nobel de Economia

- 1 A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
- 5

- Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry, amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente, em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
- 10

- Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
- 15
- 20

(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in *Veja*, São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto, em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.

1. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um aluno sem a mesma base.
- b) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17) subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
- c) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
- d) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a ampliação do vocabulário da criança depende da mesma base precoce.

2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação a esta frase:

“A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará.”

- () Substituindo-se peessoas por gente o acento indicador de crase permanece.
- () Na frase, crucial equivale a muito importante.
- () Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
- () Em quanto antes há ideia de tempo.
- () O travessão foi empregado para destacar a expressão que lhe é posposta.
- () Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo (chegassem), e mantendo a correlação entre os tempos verbais da oração, as formas verbais será e custará ficam seria e custaria.

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.

- a) F – V – V – V – V – V
b) F – V – F – V – F – F
c) V – F – V – F – F – V
d) V – F – F – F – V – F

3. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um pronome demonstrativo (= aquilo).
- b) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
- c) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica um fato que teria acontecido no passado, dependendo de certas condições.
- d) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação; assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo barato deveria estar no feminino (educação... barata).

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas como esses (17) e essa diferença (21)

Empregue um desses demonstrativos nos espaços das frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando necessário, faça concordância em número e combinação com as preposições de e em.

- I. Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de São Benedito.
Gosto _____ cidade.
- II. Fizeram boas referências ao centro historio de São Luís.
Fizeram boas referências _____ centro histórico.
- III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos Guarás.
Os maranhenses acreditam _____ pujança.
- IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do Carço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _____ folguedos?

Assinale a opção com a seqüência correta:

- a) disso – a esse – dessa – a esses
b) disso – nesse – a essa – esses
c) dessa – a isso – essa – esse
d) dessa – a esse – nessa – a esses

5. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo caro.

- a) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é errado seu uso em expressões como O artesanato em fibra de guarimã não tem preço caro.
- b) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio; portanto, invariável.
- c) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
- d) Estão corretas as frases Ninguém paga caro pelas rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina custa mais caro.

6. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo mesmo / mesma.
- Está correta a frase: *O Bumba-meu-Boi é manifestação folclórica diferente das demais do país; a mesma é mais espetacular.*
 - Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e equivale a *idêntica*.
 - A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo na substituição de pronomes pessoais, como em *O grupo formado por índios, portugueses e africanos influenciou a culinária maranhense e somos agradecidos ao mesmo.*
 - Em *As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser vendidas no exterior* o vocábulo é advérbio e equivale a *até*.
7. Considere as frases abaixo.
- Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930, sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do arroz e da cana-de-açúcar.
 - Nas primeiras décadas do século XIX entraram no Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
 - Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se demoraram ali por mais de três anos.
 - Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa no Maranhão, agora de turistas?
- Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da língua.
- A negação sempre atrai pronome; o item III está correto.
 - O item II está correto, pois o que sempre atrai pronome.
 - A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o item I está correto.
 - O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está correto.
8. Assinale a alternativa **INCORRETA**, tendo por base esta frase:
- A abolição da escravatura levou a província do Maranhão à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo para sua economia.
- Passando para o plural as formas verbais, obtém-se levaram e precisavam.
 - A regra de acentuação gráfica de província é a mesma que determina o acento em decadência.
 - Passando a primeira oração para a voz passiva, o núcleo verbal fica *foi levada*.
 - O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade, pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
9. A frase que **NÃO OBEDECE** à norma culta da língua encontra-se na alternativa:
- Se for para eu mencionar os grandes nomes da literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são eles.
 - Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam São Bento, cuja economia é basicamente de subsistência.
 - O maranhense é alegre por natureza, haja vista as folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
 - Devem haver festas populares por todo o país, mas não como as do meu Estado.
10. Observe os períodos abaixo. (De *Site da hora*, in Revista Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)
- Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para que haja um texto coeso e coerente.
- O site Controle Social procura discutir essas questões, promover campanha anticorrupção e divulgar notícias a respeito desse tema, a fim de mobilizar a comunidade para o enfrentamento do problema.
 - Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes deve começar com uma alteração de nossos próprios comportamentos, pois oferecer uma propina a um guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma multa, é também praticar e estimular a corrupção.
 - Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse <http://controlesocial.blog.terra.com.br>.
 - A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos setores da sociedade e do poder público, trazendo prejuízos a toda a população.
- Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo.
- I – II – III – IV
 - IV – III – II – I
 - IV – II – I – III
 - I – IV – II – III
11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de monitores finos e leves todas as seguintes, **EXCETO**:
- PLASMA
 - OLED
 - LCD
 - CRT
12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, **EXCETO**:
- Red Hat
 - Ubuntu
 - SuSE
 - FreeBSD
13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as disponíveis para o sistema operacional Windows Vista. Quando comparada com a versão Windows Vista Business, ela tem como diferença:
- Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o uso do serviço de backup agendado.
 - Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à associação a um domínio.
 - Que o Windows Vista Home Premium não permite acesso simultâneo a um número ilimitado de programas.
 - Que o Windows Vista Home Premium não possui Windows Media Center.
14. São opções encontradas na caixa de formatação de parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as seguintes, **EXCETO**:
- Espaçamento entre linhas.
 - Manter linhas juntas.
 - Kerning para fontes.
 - Recuo à direita.
15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma rede deste computador, que é usado para encaminhar tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se fazendo referência a(o):
- DNS
 - Gateway Padrão
 - DHCP
 - Máscara de Subrede

16. O que é Phishing?
- É um software que pode exibir anúncios, coletar informações sobre você ou alterar as configurações do computador, geralmente sem obter o seu consentimento.
 - É qualquer programa que automaticamente executa, mostra ou baixa publicidade para o computador depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
 - É uma pequena janela do navegador da Web, que aparece no topo do site que você está visitando. Frequentemente são abertas assim que você entra no site e geralmente são criadas por anunciantes.
 - É uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles revelem informações pessoais ou financeiras através de uma mensagem de email ou site, normalmente uma mensagem de email que parece uma nota oficial de uma fonte confiável como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um comerciante online de boa reputação.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de emails na internet?
- SMTP
 - POP3
 - IMAP
 - IRC
18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e que não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup é chamado de:
- Diário.
 - Incremental.
 - Diferencial.
 - De Cópia
19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados na cor:
- Verde
 - Vermelha
 - Preta
 - Azul
20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007 é:
- .accdb
 - .csv
 - .mdb
 - .dbf
21. Uma pessoa aplicou R\$ 30.000,00 rendendo uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, com capitalização mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital é:
- 44,41% superior ao capital inicial
 - 46,41% superior ao capital inicial
 - 43,41% superior ao capital inicial
 - 45,41% superior ao capital inicial
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos 1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer 66m e 30cm?
- 41
 - 37
 - 33
 - 39
23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem que percorrer para alcançar o corredor A?
- 9
 - 21
 - 3
 - 12
24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trem. Após ter caminhado $\frac{1}{3}$ do comprimento da ponte ele vê a sua frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15 km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
- 45 km/h
 - 30 km/h
 - 60 km/h
 - 15 km/h
25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos em seu estoque em liquidação. Sabendo que eletrodomésticos correspondem por $\frac{1}{4}$ dos artigos no estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em liquidação podemos afirmar que a quantidade total de artigos no estoque da loja é:
- 700
 - 600
 - 800
 - 500
26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que um capital de R\$ 6.000,00 renda R\$ 960,00 de juro simples, após 8 meses?
- 1%
 - 4%
 - 2%
 - 3%
27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
- 15
 - 13
 - 9
 - 11
28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
- Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o suspeito C também é culpado
 - O suspeito C é inocente.
- Pode-se afirmar que:
- O suspeito A é culpado.
 - Os suspeitos A e B são inocentes.
 - O suspeito B é culpado.
 - Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não ambos.
29. Em uma festa com 120 pessoas, $\frac{7}{10}$ delas bebem vinho, $\frac{3}{4}$ bebem cerveja e $\frac{4}{5}$ bebem refrigerante. Quantas pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
- 40
 - 20
 - 12
 - 30

30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar a prazo e é informado que esta forma de pagamento acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado. O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
- Terá um desconto de 0,5%
 - Terá um acréscimo de 1%
 - Terá um desconto de 1%
 - Será igual ao valor original
31. É da competência originária do Tribunal de Justiça processar e julgar, com **EXCEÇÃO DE**:
- os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou ocupante de cargo equivalente, os Procuradores-Gerais de Justiça e do Estado, o Defensor Público-Geral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade.
 - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição da República.
 - os Prefeitos, nos crimes comuns.
 - o mandado de injunção, quando a elaboração da norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade estadual, da administração direta e indireta, ou do próprio Tribunal.
32. Acerca da divisão judiciária, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- cada grupo de cinco municípios formará um termo judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe servir de sede.
 - as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são constituídas de quatro juízes e destinadas à designação dos juízes de direito substitutos de primeira entrância.
 - as comarcas estão divididas e classificadas em três entrâncias: inicial, intermediária e final.
 - a criação de novas comarcas exige, em regra, um mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede, assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
- pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei complementar à Constituição da República.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na Capital, e, no interior, pelos Juízes Criminais definidos por ato do Tribunal de Justiça.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, dar-se-á perante a:
- Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
 - Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
 - Vara de Execuções Penais.
 - Vara da Infância e Juventude.
35. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
 - a organização e a competência da Justiça Agrária são definidas por ato do Tribunal de Justiça.
 - o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de entrância final para dirimir conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos.
 - são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a soberania dos veredictos.
36. O *quórum* mínimo para funcionamento do Plenário do Tribunal de Justiça é de:
- 16 (dezesesseis) desembargadores.
 - 12 (doze) desembargadores.
 - 8 (oito) desembargadores.
 - 21 (vinte e um) desembargadores.
37. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto necessárias, designando no ato de criação a sua sede e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
 - as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são competentes para processar e julgar os mandados de segurança e os *habeas corpus* impetrados contra Juiz de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e das Varas Criminais.
 - compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem como os embargos de declaração de suas próprias decisões.
 - as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes titulares e três suplentes, todos togados e em exercício no primeiro grau de jurisdição, designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus atos de fé pública:
- secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Justiça e perito oficial.
 - administrador judicial e juízes leigos.
 - oficiais de justiça e secretários judiciais.
 - depositário público e partidor judicial.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com **EXCEÇÃO DE**:
- o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
 - os Municípios e suas respectivas autarquias.
 - o Ministério Público.
 - os processos de *habeas corpus* e de mandado de segurança.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e sujeitas às sanções de advertência, repreensão e suspensão, bem como daquelas que levam à pena de demissão, ocorrem, respectivamente, em:
- 2 (dois) e 3 (três) anos.
 - 4 (quatro) e 6 (seis) anos.
 - 2 (dois) e 4 (quatro) anos.
 - 3 (três) e 4 (quatro) anos.

41. Em relação à Lei do Exercício Profissional, é correto afirmar:
- A Enfermagem é exercida pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - São enfermeiros apenas os titulares de diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei.
 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem.
 - Não cabe ao enfermeiro a participação no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde.
- Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
42. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, entre as funções privativas do enfermeiro, podemos citar:
- Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, assistência à parturiente e parto normal, prescrição de enfermagem, entre outras.
 - Participação na elaboração, execução e avaliação da programação de saúde, consulta e prescrição de enfermagem, integrar a equipe de saúde, entre outras.
 - Integrar a equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, consulta de enfermagem, entre outras.
 - Consulta e prescrição de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem entre outras.
43. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93) contém normas e princípios, direitos, deveres e proibições. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional deve obrigatoriamente participar no ato abortivo.
 - O profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - Prestar serviços ao cliente, que por sua natureza incumbem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
 - O profissional de enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os preceitos éticos legais da Enfermagem.
44. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Fundamenta-se na declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
 - Tem como meta, garantir, com prioridade absoluta, os direitos de todas as crianças e adolescentes.
 - Prevê que nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
 - É um documento legal que especifica os direitos da criança e do adolescente, no entanto não é claro sobre os direitos da família e da sociedade no atendimento desses direitos.
45. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento contém princípios e diretrizes para que o acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à puérpera sejam adequados. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Deve ser garantida a realização de, no mínimo, 06 (seis) consultas de pré-natal; sendo que a 1ª consulta deve ser até o 5º mês de gestação.
 - Deve ser garantida a realização de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o nascimento.
 - O exame de VDRL deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - O exame de glicemia de jejum deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
46. Assinale quais os órgãos que podem ser comunicados nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos.
- Conselho Estadual, Municipal e Nacional do Idoso e Ministério Público.
 - Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso e autoridades policiais.
 - Autoridades policiais, Serviço de Saúde, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
 - Ministério Público, Serviço de Saúde e Autoridades policiais.
47. Com relação às teorias de enfermagem, é correto afirmar que:
- A teoria de Dorothea Orem tem como foco principal o atendimento das necessidades humanas básicas do cliente.
 - Na década de 70 surgiram as primeiras teorias de enfermagem, buscando estabelecer as bases científicas da enfermagem.
 - A teoria de Paterson e Zderad possui uma abordagem existencial, fenomenológica e humanista, que valoriza o diálogo entre o profissional e o cliente.
 - A teoria da adaptação foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow.
48. Considerando alguns conceitos básicos da pesquisa quantitativa aplicada à enfermagem, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Nos estudos observacionais não é possível manipular as variáveis.
 - Os testes estatísticos paramétricos são utilizados para analisar dados que possuem uma distribuição anormal.
 - Na amostra por conveniência é não probabilística, sendo que o pesquisador seleciona os sujeitos de pesquisa a que tem acesso.
 - Nos estudos experimentais a variável independente é manipulável e escolhida pelo pesquisador.
49. Em relação ao Programa Estratégia Saúde da Família, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
 - Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social.
 - O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não faz parte da Saúde da Família embora seja coordenado por uma enfermeira.
 - As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
50. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) mostra-se como a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS. As afirmações abaixo sobre a RENAST são verdadeiras, **EXCETO**:
- A RENAST integra e articula apenas as linhas de cuidado da atenção básica nos três níveis de gestão: nacional, estadual e municipal.
 - A compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, que norteia a RENAST, está baseada no enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da centralidade do trabalho na vida das pessoas, desenvolvido pela epidemiologia social.
 - A RENAST pode ser considerada uma política transformadora e de inclusão, pois tem possibilitado dar visibilidade às questões de Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde; facilitado o diálogo com os gestores e o planejamento de ações, financiadas por recursos extra-teto.
 - A capacitação dos profissionais, uma das prioridades para a implementação da RENAST, deve contemplar a diversidade e especificidades regionais, incorporar os princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multi-profissional e a experiência acumulada pelos Estados e municípios.

51. A avaliação do nível de vida é efetuada através da quantificação de óbitos, ou seja, os chamados indicadores de saúde. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
- Morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 10 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
 - A taxa de mortalidade materna é obtida dividindo-se o número de casos de morte materna pelo número de nascidos nos mesmo local e período.
 - A mortalidade infantil neonatal compreende todos os óbitos ocorridos até o 12º mês da criança.
 - Na mortalidade infantil considera-se todos os óbitos de crianças menores de 2 anos ocorridos em determinada área em dado período de tempo.
52. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece procedimentos e condutas relativas ao HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O teste de carga viral mede a quantidade de partículas do HIV no sangue, auxiliando, assim, o profissional a decidir o melhor momento para iniciar o tratamento.
 - No processo de aconselhamento pré-teste de HIV e outras DST, não é necessário que o serviço de saúde apresente ao usuário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a abordagem consentida.
 - A abordagem consentida é realizada mediante autorização prévia, com os usuários que não retornam às unidades de saúde para receber os resultados de testes realizados para HIV e outras DST, ou com os que não comparecem ao tratamento.
 - A notificação de casos de aids é obrigatória a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no exercício da profissão.
53. O sarampo é uma doença exantemática aguda, de etiologia virótica da família paramixovirus e altamente contagiosa. Em relação ao sarampo, as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A fase prodrômica é também chamada de inicial, geralmente com duração de 2 a 3 dias, caracterizada por exantema bucal e febre.
 - A fase exantemática dura aproximadamente 4 a 6 dias, caracterizada pelo aparecimento de exantema maculopapular não pruriginoso que se inicia na região retroauricular estendendo-se à face, pescoço e parte superior do tórax após algumas horas.
 - Frente a um caso suspeito de sarampo a notificação compulsória deve ser feita ao nível central no período de 24 horas após o diagnóstico.
 - Na evolução do sarampo são identificados dois períodos distintos: a fase prodrômica e a fase exantemática.
54. A consulta de enfermagem pré-concepcional objetiva identificar fatores de risco que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação, na qual se devem desenvolver algumas ações específicas. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Avaliar das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos ambientais.
 - Estimular a adoção do intervalo interpartal mínimo de 3 anos para que os bebês sejam adequadamente amamentados.
 - Incentivar a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste.
 - Orientar para registro sistemático das datas das menstruações.
55. Em relação à vacina BCG contra a tuberculose, assinale a alternativa correta:
- Em crianças filhas de mães HIV não se recomenda a aplicação da vacina ao nascimento.
 - A via de administração é muscular no deltóide.
 - Idealmente a aplicação poderá ser realizada na maternidade antes da alta hospitalar ou no primeiro comparecimento à Unidade de Saúde.
 - A vacina deve ser conservada em geladeira. A luz artificial pode causar danos à vacina.
56. Em relação ao calendário de imunização para adultos e idosos todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
 - A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.
 - A vacina dT contra difteria e tétano não deve ser aplicada em gestantes.
 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
57. A Rede de Frio é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. As afirmações abaixo sobre a Rede de Frio estão corretas, **EXCETO**:
- Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas de +2°C a 8°C, devendo para isso, estarem regulados para funcionar nesta faixa de temperatura.
 - O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado na primeira prateleira em posição horizontal.
 - O termômetro de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais quente) e a temperatura do momento.
 - O termômetro recomendado para ser usado nos equipamentos da Rede de Frio é o Termômetro de Máxima e Mínima.
58. Em relação à classificação da desnutrição, assinale a alternativa correta:
- Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 5 e 10% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 10 e 20% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 20% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 20% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 20 e 30% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 30% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 30% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 30 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 10 e 25% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 25 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
59. Em relação à pele do recém-nascido a termo, algumas características podem ser observadas, **EXCETO**:
- Hemangioma macular.
 - Eritema tóxico.
 - Máculas brancas.
 - Millium sebáceo.

60. O diagnóstico de gravidez determina o início do acompanhamento pré-natal, através da consulta de enfermagem. Assinale a alternativa correta:
- Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste imunológico para gravidez é dispensável, devendo-se iniciar o acompanhamento pré-natal, objetivando a captação precoce.
 - Para as mulheres com atraso menstrual menor do que 16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez é realizada por meio de palpação obstétrica e toque vaginal.
 - Para a mensuração da altura de fundo uterino, deve-se fixar a fitamétrica da borda inferior da sínfise púbica e estender até fundo uterino.
 - Na palpação obstétrica, a situação fetal direita é a mais frequente.
61. A assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Oferecer teste anti-HIV e VDRL, com aconselhamento pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez e o parto.
 - Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 5º dia pós-parto, orientar quanto à ordenha manual.
 - A associação amenorréia e lactação exclusiva com livre demanda tem alta eficácia como método contraceptivo nos primeiros 12 meses após o parto.
 - Em caso de intercorrências como hipertensão, febre, dor embaixo ventre, presença de corrimento com odor fétido, sangramentos intensos, deve-se solicitar avaliação médica imediata.
62. A assistência de enfermagem à parturiente deve ser planejada com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde para a assistência ao parto. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A tricotomia, a lavagem intestinal e a manobra de Kristeller são práticas prejudiciais que devem ser eliminadas.
 - O oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor (massagens e técnicas de relaxamento) durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
63. Com relação ao diagnóstico do verdadeiro trabalho de parto, assinale a alternativa correta:
- A gestante refere desconforto na região dorsal que irradia para abdominal.
 - As contrações são irregulares, sendo que a duração e a intensidade não se alteram.
 - As contrações de Braxton Hicks são responsáveis pela dilatação e o apagamento progressivo do colo.
 - As contrações são regulares e se interrompem com a sedação.
64. O acesso de mulheres e homens à informação e aos métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Considerando que o enfermeiro deve orientar os usuários sobre as alternativas de anticoncepção, assinale a alternativa **ERRADA**:
- O preservativo masculino e feminino, quando utilizados corretamente, apresentam uma taxa de falha abaixo de 5%.
 - A taxa de falha dos métodos anticoncepcionais é calculada com o número de gestações não desejadas entre os usuários de um determinado método nos primeiros 12 meses de uso.
 - As mulheres que estejam sob risco acrescido para a infecção pelo HIV/DST, não devem usar métodos contraceptivos que contenham o *nonoxinol-9*.
 - A pílula anticoncepcional de emergência deve ser usada, no máximo, até 7 dias após a relação sexual desprotegida.
65. Com relação à detecção precoce do câncer de mama e prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **ERRADA**:
- No exame citológico, a coleta dupla consiste em realizar um raspado na ectocérvice e endocérvice.
 - A coleta ectocervical é imprescindível para o exame preventivo de colo uterino, pois nessa região é comum o carcinoma *in situ*.
 - Durante o exame das mamas, a identificação de uma massa regular, móvel e escorregadia é sugestiva de benignidade.
 - O auto-exame das mamas deve ser realizado mensalmente, 7 a 10 dias após a menstruação.
66. Na consulta de enfermagem a uma criança com problema de ouvido, alguns fatores são especialmente importantes e devem ser investigados. Assinale a alternativa correta:
- História de exposição passiva ao fumo, tempo de aleitamento materno exclusivo e frequência a creches.
 - Contato com pacientes portadores de tuberculose, idade da criança e tempo de aleitamento materno.
 - Uso de mamadeira, início da alimentação complementar e história de exposição passiva ao fumo.
 - Antecedentes de hipertrofia de adenóides, idade da criança e início da alimentação complementar.
67. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O desenvolvimento refere-se ao aumento da complexidade do comportamento da criança, resultado da diferenciação do sistema nervoso central e sua interação com o meio.
 - Por crescimento entende-se o aumento de tamanho das estruturas.
 - O perímetro cefálico, peso e altura são as medidas físicas de rotina.
 - As medidas físicas de rotina incluem o estado nutricional, a dentição e o tamanho ou persistência das fontanelas.
68. Em relação às nasofaringites é **INCORRETO** afirmar:
- A nasofaringite acontece geralmente associada à faringite e pode ter como causa contaminação viral ou bacteriana.
 - A nasofaringite equivale ao resfriado comum e pode ser causada por rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, influenza ou parainfluenza.
 - O quadro geral da nasofaringite caracteriza-se por irritabilidade, agitação, espirros, sensação de calafrios, irritação da mucosa nasal e da faringe, dores musculares e algumas vezes, tosse.
 - A febre é um sintoma frequentemente encontrado em crianças pequenas.
69. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- Nos casos de dengue, a primeira manifestação é a anorexia, náuseas, vômitos e diarreia; sendo que a febre de inicia tardiamente.
 - Para redução da febre, deve-se aplicar compressas frias.
 - O paciente deve ser orientado a evitar a ingestão de frutas ricas em potássio.
 - Não administrar medicamentos por via intramuscular, pois pode contribuir para o sangramento.
70. Em relação aos princípios relacionados à assepsia cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O enfermeiro é responsável pela supervisão do campo estéril.
 - Os objetos esterilizados que tocam outros objetos esterilizados devem ser considerados contaminados devendo ser trocados.
 - Um campo esterilizado é a área considerada isenta de todos os microorganismos.
 - O objetivo da técnica de assepsia é a proteção do paciente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelas pessoas que prestam assistência a ele.

71. A Influenza A é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus H1N1, um novo subtipo do vírus da influenza. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Os sintomas podem iniciar no período de 1 a 3 dias após contato com esse novo subtipo do vírus.
 - Uma pandemia ocorre quando surge um novo vírus contra o qual a população não está imunizada e não há vacina pronta.
 - Febre alta de maneira repentina (maior que 38°C), tosse, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória são sintomas que definem um caso suspeito.
 - Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio de tosse ou espirro.
72. No Brasil, a hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- No preparo do paciente para a medida da pressão arterial, deve-se orientar para a não realização de exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes do procedimento.
 - O ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes de hipertensão arterial.
 - Na primeira avaliação de um paciente, verifica-se a pressão arterial em ambos os membros superiores, em caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o menor valor de pressão para as medidas subsequentes.
 - O aparelho de coluna de mercúrio continua sendo o mais indicado para a medida da pressão arterial porque se descalibra menos frequentemente do que o aparelho aneróide.
73. O Acidente Vascular encefálico é uma patologia que envolve o comprometimento súbito da função cerebral por inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. As assertivas abaixo fazem parte da prescrição de enfermagem para os pacientes acometidos desta patologia, **EXCETO**:
- Realizar e orientar para exercícios ativos nos membros afetados.
 - Orientar para que as pernas fiquem suspensas sobre a lateral da cama por alguns minutos antes de ficar em pé.
 - Orientar para que o paciente evite períodos prolongado sentado ou deitado na mesma posição.
 - Apoiar as extremidades com travesseiros, para evitar ou reduzir o edema.
74. Precauções é um conjunto de medidas técnicas usadas para impedir a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para outro, para funcionários, visitantes e o meio ambiente. Considerando as precauções universais propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e pelo Comitê Aconselhador de Práticas de Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta:
- Precauções aéreas, por gotículas e por contato.
 - Precauções por contato, aéreas e padrão.
 - Precauções por gotículas, por contato e padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas, por contato e precauções padrão.
75. Conhecimentos sobre assepsia médica ou cirúrgica são indispensáveis na assistência de enfermagem em nível hospitalar ou ambulatorial. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Cuidados como lavagem das mãos, banho e trocas frequentes de roupas de cama são exemplos de assepsia médica.
 - A troca de curativos é um procedimento que utiliza assepsia médica.
 - A assepsia cirúrgica se relaciona com a ausência total de microorganismos através da esterilização e manuseio rigoroso do material estéril.
 - Na assepsia cirúrgica, objetiva-se proteger o cliente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelos profissionais.
76. Em relação ao cuidado de enfermagem aos pacientes em uso de medicação endovenosa é **INCORRETO** afirmar:
- No caso de complicações como infecção local deve-se interromper a infusão, retirar a agulha, fazer aplicação de calor local e elevar o membro.
 - A escolha da veia para aplicação endovenosa deve ser de fácil acessibilidade, com mobilidade reduzida, ausência de nervos importantes e estase fácil.
 - A administração das drogas pela via endovenosa deve ser lenta, com avaliação constante da resposta do cliente.
 - Deve-se sempre utilizar técnica asséptica para reduzir o risco de infecção.
77. Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Em relação aos sinais vitais, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
 - Ortopnéia é uma condição anormal na qual o cliente precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando deitado, para poder respirar.
 - Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. A pressão máxima, ou seja, a pressão correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso cardíaco é chamada de sístole.
 - A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8°C e pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
78. Durante a realização de curativos, o enfermeiro deve observar as características da ferida e ter conhecimento sobre o processo de cicatrização. Assinale a alternativa correta:
- Os hormônios adrenocorticais estimulam a cicatrização, uma vez que aumentam a produção de colágeno.
 - Na cicatrização por primeira intenção há uma intensa reação inflamatória, com mudança no exudato e odor.
 - A atadura apertada aumenta o suprimento sanguíneo e acelera o processo de cicatrização.
 - O bom estado nutricional do cliente, especialmente relativo aos níveis de proteína e vitamina C facilita o processo de cicatrização.
79. A oxigenoterapia é a intervenção mais comum para melhorar as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, no entanto o oxigênio deve ser usado com cautela. Com base nessa informação, assinale a alternativa **ERRADA**:
- A cânula nasal é um equipamento utilizado quando se necessita de alto fluxo de oxigênio (acima de 8l/min).
 - A avaliação dos valores dos gases sanguíneos facilita identificar a concentração de oxigênio adequada às necessidades do cliente.
 - Algumas técnicas como: aspiração, drenagem postural, percussão e vibração podem melhorar o estado respiratório e reduzir o tempo de administração de oxigênio.
 - Altas concentrações de oxigênio por tempo prolongado pode trazer complicações, entre elas, o edema, hemorragia e necrose das células alveolares.
80. A utilização da nutrição enteral e nasogátrica depende do estado nutricional do cliente. Assinale a alternativa correta:
- Para verificar se a sonda nasogátrica ou nasoenteral está no estômago, aspira-se a sonda com o auxílio de uma seringa para avaliar a presença de resíduos alimentares ou suco gástrico.
 - A nutrição enteral é indicada quando o cliente não pode ingerir nutrientes pela boca e não está com o aparelho digestivo em funcionamento.
 - No procedimento de sondagem, nasogátrica ou nasoenteral, deve-se medir a sonda do lóbulo da orelha, passando pela ponta do queixo, até o apêndice xifóide, acrescentando-se mais 3 centímetros.
 - O cliente que está sondado não necessita de avaliação do balanço hídrico.

O bom de educar cedo

James Heckman, prêmio Nobel de Economia

- 1 A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
- 5

- Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry, amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente, em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
- 10

- Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
- 15
- 20

(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in *Veja*, São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto, em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.

1. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- a) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um aluno sem a mesma base.
- b) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma verbal subentende: *do processo educativo dos filhos*.
- c) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a ampliação do vocabulário da criança depende da mesma base precoce.
- d) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17) subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, em relação a esta frase:
- “A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará.”
- () Substituindo-se peessoas por gente o acento indicador de crase permanece.
- () Na frase, crucial equivale a muito importante.
- () Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
- () Em quanto antes há ideia de tempo.
- () O travessão foi empregado para destacar a expressão que lhe é posposta.
- () Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo (*chegassem*), e mantendo a correlação entre os tempos verbais da oração, as formas verbais será e custará ficam *seria* e *custaria*.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.
- a) V – F – F – F – V – F
b) F – V – V – V – V – V
c) F – V – F – V – F – F
d) V – F – V – F – F – V
3. Assinale a alternativa **INCORRETA**.
- a) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação; assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo barato deveria estar no feminino (*educação... barata*).
- b) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um pronome demonstrativo (= *aquilo*).
- c) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
- d) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica um fato que teria acontecido no passado, dependendo de certas condições.
4. Um dos empregos dos demonstrativos *esse, essa, isso* é indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas como esses (17) e essa diferença (21)
- Empregue um desses demonstrativos nos espaços das frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando necessário, faça concordância em número e combinação com as preposições de e em.
- I. Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de São Benedito.
Gosto _____ cidade.
- II. Fizeram boas referências ao centro historio de São Luís.
Fizeram boas referências _____ centro histórico.
- III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos Guarás.
Os maranhenses acreditam _____ pujança.
- IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do Carço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _____ folguedos?
- Assinale a opção com a seqüência correta:
- a) disso – a esse – dessa – a esses
b) dessa – a esse – nessa – a esses
c) disso – nesse – a essa – esses
d) dessa – a isso – essa – esse
5. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo caro.
- a) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
b) Estão corretas as frases *Ninguém paga caro pelas rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina custa mais caro*.
c) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é errado seu uso em expressões como *O artesanato em fibra de guarimã não tem preço caro*.
d) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio; portanto, invariável.

6. Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao vocábulo mesmo / mesma.
- Está correta a frase: *O Bumba-meu-Boi é manifestação folclórica diferente das demais do país; a mesma é mais espetacular.*
 - Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e equivale a *idêntica*.
 - A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo na substituição de pronomes pessoais, como em *O grupo formado por índios, portugueses e africanos influenciou a culinária maranhense e somos agradecidos ao mesmo.*
 - Em *As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser vendidas no exterior* o vocábulo é advérbio e equivale a *até*.
7. Considere as frases abaixo.
- Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930, sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do arroz e da cana-de-açúcar.
 - Nas primeiras décadas do século XIX entraram no Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
 - Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se demoraram ali por mais de três anos.
 - Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa no Maranhão, agora de turistas?
- Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação ao emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da língua.
- O item II está correto, pois o que sempre atrai pronome.
 - A negação sempre atrai pronome; o item III está correto.
 - O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está correto.
 - A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o item I está correto.
8. Assinale a alternativa **INCORRETA**, tendo por base esta frase:
- A abolição da escravatura levou a província do Maranhão à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo para sua economia.
- O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade, pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
 - A regra de acentuação gráfica de província é a mesma que determina o acento em decadência.
 - Passando a primeira oração para a voz passiva, o núcleo verbal fica *foi levada*.
 - Passando para o plural as formas verbais, obtêm-se levaram e precisavam.
9. A frase que **NÃO OBEDECE** à norma culta da língua encontra-se na alternativa:
- Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam São Bento, cuja economia é basicamente de subsistência.
 - O maranhense é alegre por natureza, haja vista as folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
 - Se for para eu mencionar os grandes nomes da literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são eles.
 - Devem haver festas populares por todo o país, mas não como as do meu Estado.
10. Observe os períodos abaixo. (De *Site da hora*, in Revista Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)
- Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para que haja um texto coeso e coerente.
- O site Controle Social procura discutir essas questões, promover campanha anticorrupção e divulgar notícias a respeito desse tema, a fim de mobilizar a comunidade para o enfrentamento do problema.
 - Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes deve começar com uma alteração de nossos próprios comportamentos, pois oferecer uma propina a um guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma multa, é também praticar e estimular a corrupção.
 - Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse <http://controlesocial.blog.terra.com.br>.
 - A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos setores da sociedade e do poder público, trazendo prejuízos a toda a população.
- Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo.
- I – IV – II – III
 - IV – III – II – I
 - IV – II – I – III
 - I – II – III – IV
11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de monitores finos e leves todas as seguintes, **EXCETO**:
- PLASMA
 - CRT
 - OLED
 - LCD
12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, **EXCETO**:
- Red Hat
 - Ubuntu
 - FreeBSD
 - SuSE
13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as disponíveis para o sistema operacional Windows Vista. Quando comparada com a versão Windows Vista Business, ela tem como diferença:
- Que o Windows Vista Home Premium não permite acesso simultâneo a um número ilimitado de programas.
 - Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o uso do serviço de backup agendado.
 - Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à associação a um domínio.
 - Que o Windows Vista Home Premium não possui Windows Media Center.
14. São opções encontradas na caixa de formatação de parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as seguintes, **EXCETO**:
- Manter linhas juntas.
 - Kerning para fontes.
 - Recuo à direita.
 - Espaçamento entre linhas.
15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma rede deste computador, que é usado para encaminhar tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se fazendo referência a(o):
- Máscara de Subrede
 - Gateway Padrão
 - DHCP
 - DNS

16. O que é Phishing?
- É qualquer programa que automaticamente executa, mostra ou baixa publicidade para o computador depois de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
 - É uma pequena janela do navegador da Web, que aparece no topo do site que você está visitando. Frequentemente são abertas assim que você entra no site e geralmente são criadas por anunciantes.
 - É um software que pode exibir anúncios, coletar informações sobre você ou alterar as configurações do computador, geralmente sem obter o seu consentimento.
 - É uma maneira de enganar os usuários de computador para que eles revelem informações pessoais ou financeiras através de uma mensagem de email ou site, normalmente uma mensagem de email que parece uma nota oficial de uma fonte confiável como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um comerciante online de boa reputação.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de emails na internet?
- POP3
 - SMTP
 - IMAP
 - IRC
18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e que não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup é chamado de:
- De Cópia
 - Incremental.
 - Diário.
 - Diferencial.
19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados na cor:
- Vermelha
 - Verde
 - Azul
 - Preta
20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007 é:
- .accdb
 - .dbf
 - .csv
 - .mdb
21. Uma pessoa aplicou R\$ 30.000,00 rendendo uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, com capitalização mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital é:
- 44,41% superior ao capital inicial
 - 45,41% superior ao capital inicial
 - 46,41% superior ao capital inicial
 - 43,41% superior ao capital inicial
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos 1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer 66m e 30cm?
- 39
 - 33
 - 41
 - 37
23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem que percorrer para alcançar o corredor A?
- 12
 - 3
 - 21
 - 9
24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trem. Após ter caminhado $\frac{1}{3}$ do comprimento da ponte ele vê a sua frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15 km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
- 60 km/h
 - 15 km/h
 - 45 km/h
 - 30 km/h
25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos em seu estoque em liquidação. Sabendo que eletrodomésticos correspondem por $\frac{1}{4}$ dos artigos no estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em liquidação podemos afirmar que a quantidade total de artigos no estoque da loja é:
- 600
 - 800
 - 500
 - 700
26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que um capital de R\$ 6.000,00 renda R\$ 960,00 de juro simples, após 8 meses?
- 3%
 - 2%
 - 1%
 - 4%
27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
- 15
 - 9
 - 11
 - 13
28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
- Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o suspeito C também é culpado
 - O suspeito C é inocente.
- Pode-se afirmar que:
- Os suspeitos A e B são inocentes.
 - Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não ambos.
 - O suspeito A é culpado.
 - O suspeito B é culpado.
29. Em uma festa com 120 pessoas, $\frac{7}{10}$ delas bebem vinho, $\frac{3}{4}$ bebem cerveja e $\frac{4}{5}$ bebem refrigerante. Quantas pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
- 12
 - 30
 - 20
 - 40

30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar a prazo e é informado que esta forma de pagamento acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado. O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
- Será igual ao valor original
 - Terá um desconto de 0,5%
 - Terá um desconto de 1%
 - Terá um acréscimo de 1%
31. É da competência originária do Tribunal de Justiça processar e julgar, com **EXCEÇÃO DE**:
- o mandado de injunção, quando a elaboração da norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade estadual, da administração direta e indireta, ou do próprio Tribunal.
 - os Prefeitos, nos crimes comuns.
 - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição da República.
 - os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou ocupante de cargo equivalente, os Procuradores-Gerais de Justiça e do Estado, o Defensor Público-Geral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade.
32. Acerca da divisão judiciária, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são constituídas de quatro juízos e destinadas à designação dos juízes de direito substitutos de primeira entrância.
 - a criação de novas comarcas exige, em regra, um mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede, assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.
 - as comarcas estão divididas e classificadas em três entrâncias: inicial, intermediária e final.
 - cada grupo de cinco municípios formará um termo judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe servir de sede.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
- pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos por ato do Tribunal de Justiça.
 - pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei complementar à Constituição da República.
 - pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
 - pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, dar-se-á perante a:
- Vara de Execuções Penais.
 - Vara da Infância e Juventude.
 - Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
 - Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
35. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a soberania dos veredictos.
 - o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de entrância final para dirimir conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos.
 - a organização e a competência da Justiça Agrária são definidas por ato do Tribunal de Justiça.
 - aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
36. O *quórum* mínimo para funcionamento do Plenário do Tribunal de Justiça é de:
- 16 (dezesesseis) desembargadores.
 - 21 (vinte e um) desembargadores.
 - 8 (oito) desembargadores.
 - 12 (doze) desembargadores.
37. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são competentes para processar e julgar os mandados de segurança e os *habeas corpus* impetrados contra Juiz de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e das Varas Criminais.
 - o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto necessárias, designando no ato de criação a sua sede e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
 - as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes titulares e três suplentes, todos togados e em exercício no primeiro grau de jurisdição, designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
 - compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais processar e julgar os recursos interpostos contra as decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem como os embargos de declaração de suas próprias decisões.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus atos de fé pública:
- secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de Justiça e perito oficial.
 - oficiais de justiça e secretários judiciais.
 - depositário público e partidor judicial.
 - administrador judicial e juízes leigos.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com **EXCEÇÃO DE**:
- os processos de *habeas corpus* e de mandado de segurança.
 - o Ministério Público.
 - os Municípios e suas respectivas autarquias.
 - o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e sujeitas às sanções de advertência, repreensão e suspensão, bem como daquelas que levam à pena de demissão, ocorrem, respectivamente, em:
- 4 (quatro) e 6 (seis) anos.
 - 2 (dois) e 4 (quatro) anos.
 - 3 (três) e 4 (quatro) anos.
 - 2 (dois) e 3 (três) anos.

41. Em relação à Lei do Exercício Profissional, é correto afirmar:
- A Enfermagem é exercida pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - São enfermeiros apenas os titulares de diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei.
 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem.
 - Não cabe ao enfermeiro a participação no planejamento, execução e avaliação da programação da saúde.
- Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
42. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, entre as funções privativas do enfermeiro, podemos citar:
- Consulta e prescrição de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem entre outras.
 - Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, assistência à parturiente e parto normal, prescrição de enfermagem, entre outras.
 - Participação na elaboração, execução e avaliação da programação de saúde, consulta e prescrição de enfermagem, integrar a equipe de saúde, entre outras.
 - Integrar a equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, consulta de enfermagem, entre outras.
43. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93) contém normas e princípios, direitos, deveres e proibições. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - O profissional de enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os preceitos éticos legais da Enfermagem.
 - Nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional deve obrigatoriamente participar no ato abortivo.
 - Prestar serviços ao cliente, que por sua natureza incubem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
44. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- É um documento legal que especifica os direitos da criança e do adolescente, no entanto não é claro sobre os direitos da família e da sociedade no atendimento desses direitos.
 - Prevê que nenhuma criança ou adolescente deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
 - Fundamenta-se na declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
 - Tem como meta, garantir, com prioridade absoluta, os direitos de todas as crianças e adolescentes.
45. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento contém princípios e diretrizes para que o acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à puérpera sejam adequados. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O exame de glicemia de jejum deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - O exame de VDRL deve ser solicitado na 1ª consulta e na 30ª semana da gestação.
 - Deve ser garantida a realização de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o nascimento.
 - Deve ser garantida a realização de, no mínimo, 06 (seis) consultas de pré-natal; sendo que a 1ª consulta deve ser até o 5º mês de gestação.
46. Assinale quais os órgãos que podem ser comunicados nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos.
- Ministério Público, Serviço de Saúde e Autoridades policiais.
 - Autoridades policiais, Serviço de Saúde, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
 - Conselho Estadual, Municipal e Nacional do Idoso e Ministério Público.
 - Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e Nacional do Idoso e autoridades policiais.
47. Com relação às teorias de enfermagem, é correto afirmar que:
- A teoria da adaptação foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow.
 - A teoria de Paterson e Zderad possui uma abordagem existencial, fenomenológica e humanista, que valoriza o diálogo entre o profissional e o cliente.
 - A teoria de Dorothea Orem tem como foco principal o atendimento das necessidades humanas básicas do cliente.
 - Na década de 70 surgiram as primeiras teorias de enfermagem, buscando estabelecer as bases científicas da enfermagem.
48. Considerando alguns conceitos básicos da pesquisa quantitativa aplicada à enfermagem, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Os testes estatísticos paramétricos são utilizados para analisar dados que possuem uma distribuição anormal.
 - Na amostra por conveniência é não probabilística, sendo que o pesquisador seleciona os sujeitos de pesquisa a que tem acesso.
 - Nos estudos observacionais não é possível manipular as variáveis.
 - Nos estudos experimentais a variável independente é manipulável e escolhida pelo pesquisador.
49. Em relação ao Programa Estratégia Saúde da Família, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não faz parte da Saúde da Família embora seja coordenado por uma enfermeira.
 - A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
 - As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da comunidade.
 - Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, equidade e participação social.
50. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) mostra-se como a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para o SUS. As afirmações abaixo sobre a RENAST são verdadeiras, **EXCETO**:
- A RENAST pode ser considerada uma política transformadora e de inclusão, pois tem possibilitado dar visibilidade às questões de Saúde do Trabalhador nos serviços de saúde; facilitado o diálogo com os gestores e o planejamento de ações, financiadas por recursos extra-teto.
 - A RENAST integra e articula apenas as linhas de cuidado da atenção básica nos três níveis de gestão: nacional, estadual e municipal.
 - A compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, que norteia a RENAST, está baseada no enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da centralidade do trabalho na vida das pessoas, desenvolvido pela epidemiologia social.
 - A capacitação dos profissionais, uma das prioridades para a implementação da RENAST, deve contemplar a diversidade e especificidades regionais, incorporar os princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multi-profissional e a experiência acumulada pelos Estados e municípios.

51. A avaliação do nível de vida é efetuada através da quantificação de óbitos, ou seja, os chamados indicadores de saúde. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
- Morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 10 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez.
 - Na mortalidade infantil considera-se todos os óbitos de crianças menores de 2 anos ocorridos em determinada área em dado período de tempo.
 - A taxa de mortalidade materna é obtida dividindo-se o número de casos de morte materna pelo número de nascidos nos mesmo local e período.
 - A mortalidade infantil neonatal compreende todos os óbitos ocorridos até o 12º mês da criança.
52. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece procedimentos e condutas relativas ao HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A notificação de casos de aids é obrigatória a médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no exercício da profissão.
 - No processo de aconselhamento pré-teste de HIV e outras DST, não é necessário que o serviço de saúde apresente ao usuário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a abordagem consentida.
 - A abordagem consentida é realizada mediante autorização prévia, com os usuários que não retornam às unidades de saúde para receber os resultados de testes realizados para HIV e outras DST, ou com os que não comparecem ao tratamento.
 - O teste de carga viral mede a quantidade de partículas do HIV no sangue, auxiliando, assim, o profissional a decidir o melhor momento para iniciar o tratamento.
53. O sarampo é uma doença exantemática aguda, de etiologia virótica da família paramixovirus e altamente contagiosa. Em relação ao sarampo, as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A fase exantemática dura aproximadamente 4 a 6 dias, caracterizada pelo aparecimento de exantema maculopapular não pruriginoso que se inicia na região retroauricular estendendo-se à face, pescoço e parte superior do tórax após algumas horas.
 - Na evolução do sarampo são identificados dois períodos distintos: a fase prodrômica e a fase exantemática.
 - Frente a um caso suspeito de sarampo a notificação compulsória deve ser feita ao nível central no período de 24 horas após o diagnóstico.
 - A fase prodrômica é também chamada de inicial, geralmente com duração de 2 a 3 dias, caracterizada por exantema bucal e febre.
54. A consulta de enfermagem pré-concepcional objetiva identificar fatores de risco que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação, na qual se devem desenvolver algumas ações específicas. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Orientar para registro sistemático das datas das menstruações.
 - Estimular a adoção do intervalo interpartal mínimo de 3 anos para que os bebês sejam adequadamente amamentados.
 - Incentivar a realização do teste anti-HIV, com aconselhamento pré e pós-teste.
 - Avaliar das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos ambientais.
55. Em relação à vacina BCG contra a tuberculose, assinale a alternativa correta:
- Em crianças filhas de mães HIV não se recomenda a aplicação da vacina ao nascimento.
 - A via de administração é muscular no deltóide.
 - A vacina deve ser conservada em geladeira. A luz artificial pode causar danos à vacina.
 - Idealmente a aplicação poderá ser realizada na maternidade antes da alta hospitalar ou no primeiro comparecimento à Unidade de Saúde.
56. Em relação ao calendário de imunização para adultos e idosos todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:
- A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um reforço cinco anos após a dose inicial.
 - A vacina dT contra difteria e tétano não deve ser aplicada em gestantes.
 - A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
 - A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
57. A Rede de Frio é o processo de armazenagem, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. As afirmações abaixo sobre a Rede de Frio estão corretas, **EXCETO**:
- O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado na primeira prateleira em posição horizontal.
 - O termômetro recomendado para ser usado nos equipamentos da Rede de Frio é o Termômetro de Máxima e Mínima.
 - O termômetro de máxima e mínima é utilizado para verificar as variações de temperatura ocorridas em determinado ambiente, num período de tempo, fornecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais quente) e a temperatura do momento.
 - Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos destinados à estocagem de imunobiológicos em temperaturas de +2°C a 8°C, devendo para isso, estarem regulados para funcionar nesta faixa de temperatura.
58. Em relação à classificação da desnutrição, assinale a alternativa correta:
- Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 5 e 10% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 10 e 20% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 20% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 30% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 30 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 10 e 25% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 25 e 40% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
 - Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado entre 15 e 20% abaixo do peso médio considerado normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit situa-se entre 20 e 30% e terceiro grau ou grave quando a perda de peso é igual ou superior a 30% e em desnutridos que apresentam edema independentemente do peso.
59. Em relação à pele do recém-nascido a termo, algumas características podem ser observadas, **EXCETO**:
- Hemangioma macular.
 - Eritema tóxico.
 - Millium sebáceo.
 - Máculas brancas.

60. O diagnóstico de gravidez determina o início do acompanhamento pré-natal, através da consulta de enfermagem. Assinale a alternativa correta:
- Para as mulheres com atraso menstrual menor do que 16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez é realizada por meio de palpação obstétrica e toque vaginal.
 - Na palpação obstétrica, a situação fetal direita é a mais frequente.
 - Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste imunológico para gravidez é dispensável, devendo-se iniciar o acompanhamento pré-natal, objetivando a captação precoce.
 - Para a mensuração da altura de fundo uterino, deve-se fixar a fitamétrica da borda inferior da sínfise púbica e estender até fundo uterino.
61. A assistência de enfermagem à mulher no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A associação amenorréia e lactação exclusiva com livre demanda tem alta eficácia como método contraceptivo nos primeiros 12 meses após o parto.
 - Em caso de intercorrências como hipertensão, febre, dor embaixo ventre, presença de corrimento com odor fétido, sangramentos intensos, deve-se solicitar avaliação médica imediata.
 - Oferecer teste anti-HIV e VDRL, com aconselhamento pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez e o parto.
 - Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o 3º e o 5º dia pós-parto, orientar quanto à ordenha manual.
62. A assistência de enfermagem à parturiente deve ser planejada com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde para a assistência ao parto. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O oferecimento de líquido por via oral durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor (massagens e técnicas de relaxamento) durante o trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
 - A tricotomia, a lavagem intestinal e a manobra de Kristeller são práticas prejudiciais que devem ser eliminadas.
 - A Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto é uma prática que deve ser estimulada.
63. Com relação ao diagnóstico do verdadeiro trabalho de parto, assinale a alternativa correta:
- As contrações de Braxton Hicks são responsáveis pela dilatação e o apagamento progressivo do colo.
 - A gestante refere desconforto na região dorsal que irradia para abdominal.
 - As contrações são regulares e se interrompem com a sedação.
 - As contrações são irregulares, sendo que a duração e a intensidade não se alteram.
64. O acesso de mulheres e homens à informação e aos métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Considerando que o enfermeiro deve orientar os usuários sobre as alternativas de anticoncepção, assinale a alternativa **ERRADA**:
- A taxa de falha dos métodos anticoncepcionais é calculada com o número de gestações não desejadas entre os usuários de um determinado método nos primeiros 12 meses de uso.
 - As mulheres que estejam sob risco acrescido para a infecção pelo HIV/DST, não devem usar métodos contraceptivos que contenham o *nonoxinol-9*.
 - O preservativo masculino e feminino, quando utilizados corretamente, apresentam uma taxa de falha abaixo de 5%.
 - A pílula anticoncepcional de emergência deve ser usada, no máximo, até 7 dias após a relação sexual desprotegida.
65. Com relação à detecção precoce do câncer de mama e prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Durante o exame das mamas, a identificação de uma massa regular, móvel e escorregadia é sugestiva de benignidade.
 - A coleta ectocervical é imprescindível para o exame preventivo de colo uterino, pois nessa região é comum o carcinoma *in situ*.
 - No exame citológico, a coleta dupla consiste em realizar um raspado na ectocérvice e endocérvice.
 - O auto-exame das mamas deve ser realizado mensalmente, 7 a 10 dias após a menstruação.
66. Na consulta de enfermagem a uma criança com problema de ouvido, alguns fatores são especialmente importantes e devem ser investigados. Assinale a alternativa correta:
- Contato com pacientes portadores de tuberculose, idade da criança e tempo de aleitamento materno.
 - Uso de mamadeira, início da alimentação complementar e história de exposição passiva ao fumo.
 - História de exposição passiva ao fumo, tempo de aleitamento materno exclusivo e frequência a creches.
 - Antecedentes de hipertrofia de adenóides, idade da criança e início da alimentação complementar.
67. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Por crescimento entende-se o aumento de tamanho das estruturas.
 - As medidas físicas de rotina incluem o estado nutricional, a dentição e o tamanho ou persistência das fontanelas.
 - O desenvolvimento refere-se ao aumento da complexidade do comportamento da criança, resultado da diferenciação do sistema nervoso central e sua interação com o meio.
 - O perímetro cefálico, peso e altura são as medidas físicas de rotina.
68. Em relação às nasofaringites é **INCORRETO** afirmar:
- O quadro geral da nasofaringite caracteriza-se por irritabilidade, agitação, espirros, sensação de calafrios, irritação da mucosa nasal e da faringe, dores musculares e algumas vezes, tosse.
 - A nasofaringite equivale ao resfriado comum e pode ser causada por rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, influenza ou parainfluenza.
 - A febre é um sintoma frequentemente encontrado em crianças pequenas.
 - A nasofaringite acontece geralmente associada à faringite e pode ter como causa contaminação viral ou bacteriana.
69. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os estados. Considerando a assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta:
- O paciente deve ser orientado a evitar a ingestão de frutas ricas em potássio.
 - Nos casos de dengue, a primeira manifestação é a anorexia, náuseas, vômitos e diarreia; sendo que a febre de inicia tardiamente.
 - Para redução da febre, deve-se aplicar compressas frias.
 - Não administrar medicamentos por via intramuscular, pois pode contribuir para o sangramento.
70. Em relação aos princípios relacionados à assepsia cirúrgica, assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O objetivo da técnica de assepsia é a proteção do paciente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelas pessoas que prestam assistência a ele.
 - Os objetos esterilizados que tocam outros objetos esterilizados devem ser considerados contaminados devendo ser trocados.
 - Um campo esterilizado é a área considerada isenta de todos os microorganismos.
 - O enfermeiro é responsável pela supervisão do campo estéril.

71. A Influenza A é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus H1N1, um novo subtipo do vírus da influenza. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- Uma pandemia ocorre quando surge um novo vírus contra o qual a população não está imunizada e não há vacina pronta.
 - Os sintomas podem iniciar no período de 1 a 3 dias após contato com esse novo subtipo do vírus.
 - Febre alta de maneira repentina (maior que 38°C), tosse, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória são sintomas que definem um caso suspeito.
 - Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio de tosse ou espirro.
72. No Brasil, a hipertensão arterial e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta frequência de internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- O ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos importantes de hipertensão arterial.
 - O aparelho de coluna de mercúrio continua sendo o mais indicado para a medida da pressão arterial porque se descalibra menos freqüentemente do que o aparelho aneróide.
 - No preparo do paciente para a medida da pressão arterial, deve-se orientar para a não realização de exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes do procedimento.
 - Na primeira avaliação de um paciente, verifica-se a pressão arterial em ambos os membros superiores, em caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o menor valor de pressão para as medidas subsequentes.
73. O Acidente Vascular encefálico é uma patologia que envolve o comprometimento súbito da função cerebral por inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. As assertivas abaixo fazem parte da prescrição de enfermagem para os pacientes acometidos desta patologia, **EXCETO**:
- Orientar para que as pernas fiquem suspensas sobre a lateral da cama por alguns minutos antes de ficar em pé.
 - Orientar para que o paciente evite períodos prolongado sentado ou deitado na mesma posição.
 - Apoiar as extremidades com travesseiros, para evitar ou reduzir o edema.
 - Realizar e orientar para exercícios ativos nos membros afetados.
74. Precauções é um conjunto de medidas técnicas usadas para impedir a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para outro, para funcionários, visitantes e o meio ambiente. Considerando as precauções universais propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças e pelo Comitê Aconselhador de Práticas de Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta:
- Precauções por contato, aéreas e padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas, por contato e precauções padrão.
 - Precauções aéreas, por gotículas e por contato.
 - Precauções por gotículas, por contato e padrão.
75. Conhecimentos sobre assepsia médica ou cirúrgica são indispensáveis na assistência de enfermagem em nível hospitalar ou ambulatorial. Assinale a alternativa **ERRADA**:
- A assepsia cirúrgica se relaciona com a ausência total de microorganismos através da esterilização e manuseio rigoroso do material estéril.
 - Na assepsia cirúrgica, objetiva-se proteger o cliente contra microorganismos presentes no próprio corpo ou transportados pelos profissionais.
 - Cuidados como lavagem das mãos, banho e trocas freqüentes de roupas de cama são exemplos de assepsia médica.
 - A troca de curativos é um procedimento que utiliza assepsia médica.
76. Em relação ao cuidado de enfermagem aos pacientes em uso de medicação endovenosa é **INCORRETO** afirmar:
- A administração das drogas pela via endovenosa deve ser lenta, com avaliação constante da resposta do cliente.
 - Deve-se sempre utilizar técnica asséptica para reduzir o risco de infecção.
 - A escolha da veia para aplicação endovenosa deve ser de fácil acessibilidade, com mobilidade reduzida, ausência de nervos importantes e estase fácil.
 - No caso de complicações como infecção local deve-se interromper a infusão, retirar a agulha, fazer aplicação de calor local e elevar o membro.
77. Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Em relação aos sinais vitais, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:
- Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. A pressão máxima, ou seja, a pressão correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso cardíaco é chamada de sístole.
 - O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
 - Ortopnéia é uma condição anormal na qual o cliente precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando deitado, para poder respirar.
 - A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8°C e pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
78. Durante a realização de curativos, o enfermeiro deve observar as características da ferida e ter conhecimento sobre o processo de cicatrização. Assinale a alternativa correta:
- O bom estado nutritivo do cliente, especialmente relativo aos níveis de proteína e vitamina C facilita o processo de cicatrização.
 - Na cicatrização por primeira intenção há uma intensa reação inflamatória, com mudança no exudato e odor.
 - A atadura apertada aumenta o suprimento sanguíneo e acelera o processo de cicatrização.
 - Os hormônios adrenocorticais estimulam a cicatrização, uma vez que aumentam a produção de colágeno.
79. A oxigenoterapia é a intervenção mais comum para melhorar as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, no entanto o oxigênio deve ser usado com cautela. Com base nessa informação, assinale a alternativa **ERRADA**:
- Altas concentrações de oxigênio por tempo prolongado pode trazer complicações, entre elas, o edema, hemorragia e necrose das células alveolares.
 - Algumas técnicas como: aspiração, drenagem postural, percussão e vibração podem melhorar o estado respiratório e reduzir o tempo de administração de oxigênio.
 - A cânula nasal é um equipamento utilizado quando se necessita de alto fluxo de oxigênio (acima de 8l/min).
 - A avaliação dos valores dos gases sanguíneos facilita identificar a concentração de oxigênio adequada às necessidades do cliente.
80. A utilização da nutrição enteral e nasogátrica depende do estado nutricional do cliente. Assinale a alternativa correta:
- O cliente que está sondado não necessita de avaliação do balanço hídrico.
 - No procedimento de sondagem, nasogátrica ou nasoenteral, deve-se medir a sonda do lóbulo da orelha, passando pela ponta do queixo, até o apêndice xifóide, acrescentando-se mais 3 centímetros.
 - A nutrição enteral é indicada quando o cliente não pode ingerir nutrientes pela boca e não está com o aparelho digestivo em funcionamento.
 - Para verificar se a sonda nasogátrica ou nasoenteral está no estômago, aspira-se a sonda com o auxílio de uma seringa para avaliar a presença de resíduos alimentares ou suco gástrico.

Qst	T1	T2	T3	T4
1	B	D	D	C
2	B	C	A	B
3	D	D	D	A
4	B	A	D	B
5	C	A	C	A
6	D	D	A	A
7	D	A	D	C
8	A	D	A	D
9	A	B	D	D
10	C	D	C	C
11	A	B	D	B
12	C	C	D	C
13	A	C	B	C
14	D	B	C	B
15	C	D	B	B
16	C	B	D	D
17	D	D	A	B
18	A	A	C	D
19	D	B	A	B
20	C	B	A	A
21	C	A	B	C
22	D	C	D	A
23	D	B	D	A
24	B	D	A	C
25	D	D	A	D
26	C	B	C	B
27	A	D	D	C
28	C	A	B	A
29	A	C	D	B
30	B	B	C	C
31	D	D	B	C
32	A	A	A	D
33	A	C	C	D
34	B	D	B	C
35	B	A	D	A
36	C	D	B	D
37	A	A	B	A
38	D	A	C	B
39	D	C	D	A
40	C	D	C	B
41	A	B	C	D
42	B	C	D	A
43	C	B	A	C
44	B	C	D	A
45	C	A	A	D
46	A	C	B	D
47	B	B	C	B
48	B	C	B	A
49	D	B	C	A
50	D	C	A	B
51	C	B	B	C
52	A	C	B	B
53	A	D	A	D
54	B	C	B	B
55	D	D	C	D
56	A	C	C	B
57	D	B	B	A
58	A	D	D	C

59	C	A	C	D
60	C	D	A	C
61	B	A	C	A
62	B	A	A	D
63	C	C	A	B
64	D	A	D	D
65	B	B	B	B
66	B	D	A	C
67	A	A	D	B
68	D	B	A	D
69	C	B	D	D
70	B	A	B	B
71	B	A	A	B
72	D	C	C	D
73	A	D	A	D
74	B	C	D	B
75	D	D	B	D
76	D	C	A	D
77	C	D	C	A
78	B	D	D	A
79	C	B	A	C
80	B	A	A	D